

*ahlsell*

# **Kulventil AVI 1334-S**



**a-c**  
**a·collection**

# Kulventil AVI 1334-S

## Kulventil AVI 1334-S Blyfri hög hals

För tappvatten värme/kylsystem, diesel, glykol, neutrala vätskor, andra media som inte angriper i ventilen ingående material. Blyfri mässing >0,10 % blyinnehåll. Fullt genomlopp

### Godkännande

RISE tappvattengodkännande SC0669-14

### Underhåll

Kulventiler skall motioneras regelbundet, 1-2 gånger per år. Packboxen kan justeras om spaken demonteras.

1. Demontera handspaken
2. Dra åt glandmuttern
3. Återmontera handspak




#### Tekniska Data



Anslutning 1	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Anslutning 2	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Tryckklass	PN 25
Tätning	PTFE (polytetrafluoreten)
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme	Mässing
Fullt genomlopp	Ja

Artikel Nr	Benämning	Dimension ansl. 1	Dimension ansl. 2	Kv-värde	Enhet
5494993	Kulventil	Ansl. 10 (3/8")	Ansl. 10 (3/8")	5,2 m <sup>3</sup> /h	ST
5494994	Kulventil	Ansl. 15 (1/2")	Ansl. 15 (1/2")	8,3 m <sup>3</sup> /h	ST
5494995	Kulventil	Ansl. 20 (3/4")	Ansl. 20 (3/4")	15,2 m <sup>3</sup> /h	ST
5494996	Kulventil	Ansl. 25 (1")	Ansl. 25 (1")	24,4 m <sup>3</sup> /h	ST
5494997	Kulventil	Ansl. 32 (1 1/4")	Ansl. 32 (1 1/4")	40,3 m <sup>3</sup> /h	ST
5494998	Kulventil	Ansl. 40 (1 1/2")	Ansl. 40 (1 1/2")	86,8 m <sup>3</sup> /h	ST
5494999	Kulventil	Ansl. 50 (2")	Ansl. 50 (2")	122 m <sup>3</sup> /h	ST

## Materialspecifikationer

Nr.	Namn	Material
1	Hus	DZR mässing Max 0,1% bly
2	Kula	SUS304
3	Sätetätning	PTFE
4	Ändstycke	DZR mässing Max 0,1% bly
5	Packning	PTFE
6	O-ring	HNBR
7	Spindel	SUS304
8	Packning	PTFE
9	Gland	CW617N
10	Mutter	SUS304
11	Handtag	A3







### Tekniska specifikationer

Dimension	G	D	L1	SW	M	L	H
DN10	G3/8"	Ø10	10	22	85	41	76
DN15	G1/2"	Ø15	13	26	85	53	98
DN20	G3/4"	Ø20	14	32	112	60	110
DN25	G1"	Ø25	16	39	112	74	110
DN32	G1 1/4"	Ø32	17	49	145	83	120
DN40	G1 1/2"	Ø40	18	56	145	95	140
DN50	G2"	Ø50	20,5	68	165	113	140

### Tryck och temperatur





Utgivning: Oktober 2021 (211028) Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

**ahlsell**

a-collection är ett varumärke från Ahlsell  
[www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)

**a-c**  
**a-collection**