


# Vattensäkert kök



Vattensäkert kök-Vattenskadeförebyggande produkter för kök och dolda ytor



Säkerhet syns inte på ytan



TOLLCO

Kondensskydd för vitvaror-Läckagelarm-Läckagebrytare  
Bänkskåpsinsatser-Slanggenomföring-Tätningar-Golvskydd  
Översvämningsskydd

# Varför Vattensäkert kök?

En av de vanligaste orsakerna till vattenskador i kök idag är läckage från vitvaror och rör i dolda utrymmen.

**Boverkets byggregler, BBR 6:5334 säger  
angående "dolda ytor":**

**"Om det finns risk för utläckande vatten och kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vatten snabbt blir synligt"**

**Alla våra produkter inom konceptet "Vattensäkert kök" är utvecklade och anpassade enligt ovanstående byggregler samt branschregler för säker vatteninstallation.**

Vattensäkert kök skapar trygghet!

Produkterna är framtagna för att snabbt samla upp, leda fram, leda bort, larma och stänga av vattnet vid ett eventuellt läckage i de dolda utrymmen som finns i hemmet.


När du har installerat våra produkter i ditt hem behöver du inte oroa dig för stora skador orsakade av ett vattenläckage.



## Säkerhet syns inte på ytan

Våra produkter i varumärket FoolProof och AquaTeam är testade och godkända enligt typgodkännande 0505/01

# Vattensäkert kök



## 1 Vattenlarm/Läckagebrytare, DropStop

**DropStop 600**, vattenlarm som varnar med ljudsignal vid läckage. Placera i diskbänksskåpet, under diskmaskinen eller på andra dolda ytor där vattenläckage kan uppstå.

**DropStop 800** är en läckagebrytare om du kopplar till de motoriserade kulventilerna. DropStop 800 är utrustad med GSM-modul, enheten sänder sms till din telefon om det uppstår en läcka!

## 2 Diaflex, flexibel slanggenomföring för diskbänksskåpet. Passar för alla typer av vattenanslutna vitvaror och hushållsapparater.

## 3 D-serien, Diskmaskins-/Tvättmaskins-underlägg, placera under disk-/tvättmaskinen för att förhindra skada vid läckage.

## 4 Tätningssats nr3, formbara elastiska tätningar för rör genomföringar. Innehåller vitt enkelhäftande tätningssamt svart dubbelhäftande tätningssamt grå formbar tätningssmassa. Fastnar på alla torra, rena ytor.

## 5 K-serien, Kyl/Frys underlägg, samlar upp kondensvatten. Finns till alla typer av kyl/frys.

## 6 GD-serien, kombinerat golv/disk/tvättmaskinsunderlägg. Placera under köksskåp och/eller diskmaskin.

**G-serien, golvsydd**, slutet tråg som samlar upp vatten. Ska användas med vattenavstängande larm eller översvämningssydd.

## 7 B-serien, bänkskåpsinsats. Samlar upp och leder fram vatten till synlig eller vattensäkrad yta vid ett läckage.

## 8 AquaLink, leder bort vatten från dold yta till vattensäkrat utrymme. Installera i köksskåp eller på andra ställen där det kan läcka vatten. Vid ett läckage rinner vattnet ner i microbrunnen och leds vidare i slang till golvbrunn eller liknande.

## 9 AquaDrain "MiniSafe", översvämningssydd med backventil, anpassad för rör 75 mm i diameter. Dränerar utläckande vatten på dolda golvytor.

## 10 AquaClip, sargklämma till AquaTeam+ serien. AquaClip, leder vatten genom sargen på två intill liggande golvsydd.



## Vårt eget varumärke "FoolProof" inkluderar D- & K-serien

**D-seriens** läckageskydd ska placeras under diskmaskin & tvättmaskin. Förebygger skada vid vattenläckage.

Framtagen och designad för att snabbt samla upp och leda fram vatten från dolda utrymmen.


Finns i flera olika storlekar. Se lista nedan.  
Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!



**K-serien**, kondensskydd för kyl och frys.

Framtagen och designad för att snabbt samla upp och leda fram vatten från dolda utrymmen. Du hinner upptäcka läckaget innan skadan är skedd!

Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!



Produkt	RSK nummer	Artikelnummer	Mått (mm)	Material
D45	8039000	504556	500x450x50	PP
D60	8039001	506058	500x600x50	PP
K60	8039002	516058	585x600x50	PP

Vår förbättrade produktserie "AquaTeam+" inkluderar D-, K-, B-, G- & GD-serien (det sistnämnda är kombinationsunderlägg för golv och diskmaskin)

**D-seriens** läckageskydd ska placeras under diskmaskin & tvättmaskin. Förebygger skada vid vattenläckage.

Framtagen och designad för att snabbt samla upp och leda fram vatten från dolda utrymmen.

Finns i flera olika storlekar. Se lista nedan. Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!



**K-serien**, kondensskydd för kyl och frys.

Framtagen och designad för att snabbt samla upp och leda fram vatten från dolda utrymmen. Du hinner upptäcka läckaget innan skadan är skedd!

Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!



**B-serien**, bänkskåpsinsatser

Installeras i diskbänkskåpet eller andra skåp där det finns vattenanslutningar. Skyddet samlar upp och leder fram vatten från ett eventuellt läckage. Dessutom ger det dig en yta som är lätt att hålla ren.

Finns i flera olika storlekar. Se lista nedan. Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!

Vid indragen skåpbotten finns även skåpinsatser som leder utläckande vatten bakåt och ner på underliggande golvskydd.

Det här skyddet är perfekt att använda om du har inbyggda maskiner, ex kaffemaskin.



Produkt	RSK nummer	Artikelnummer	Mått (mm)	Material
D45+	8039037	3001002-01-015	446x496 mm	PP
D60+	8039038	3001004-01-020	596x496 mm	PP
K55+	8039032	3003002-01-015	556x530 mm	PP
K60+	8039031	3003004-01-020	596x580 mm	PP
K70+	8039033	3003006-01-010	700x580 mm	PP
K75+	8039034	3003008-01-010	750x580 mm	PP
K90+	8039035	3003010-01-010	912x680 mm	PP
K120+	8039036	3003012-01-010	1190x580 mm	PP
B40	8039008	554463-1	320-390 mm*	PP
B60	8039009	556463-1	440-590 mm*	PP
B80	8039010	558463-1	660-790 mm*	PP
B100	8038999	5510463-1	860-990 mm*	PP

\*inre byggmått

Vår förbättrade produktserie "AquaTeam+" inkluderar D- K-, B-, G- & GD-serien (det sistnämnda är kombinationsunderlägg för golv och diskmaskin)

**GD-serien**, nytt unikt underlägg som kombinerar skydd för golvet under köksskåpen och diskmaskinen. Detta monteras då du bygger nytt eller renoverar ditt kök. Som de andra skydden samlar även detta upp och leder fram vatten från ett eventuellt läckage så det blir synligt och du kan åtgärda läckan innan stor skada är skedd. GD-serien kan även användas som ett slutet tråg som samlar upp vattnet och leder ner i golvbrunn eller till annat översvämningsskydd alternativt aktiveras Vattenfelsbrytare.

Finns i flera olika storlekar.  
Lätt att installera med hjälp av enkel instruktion!



**G-serien**, nytt underlägg som skyddar golvet under köksskåpen. Den här modellen är endast 41,5 cm djup vilket gör att det passar till alla köksskåp. Detta monteras då du bygger nytt eller renoverar ditt kök. Som de andra skydden samlar även detta upp vatten från ett läckage. G-serien är ett slutet tråg som samlar upp vattnet och leder ner i golvbrunn eller aktiverar Läckagebrytare om det är installerat. Finns i flera olika storlekar.



Produkt	RSK nummer	Artikelnummer	Mått	Material
GD45	8080775	3002016-01-015	446x495 mm	PP
GD60+	8039039	3002002-01-015	596x495 mm	PP
GD80+	8039040	3002004-01-015	790x495 mm	PP
GD90+	8039041	3002006-01-015	890x495 mm	PP
GD120+	8039042	3002008-01-015	1190x495 mm	PP
GD140+	8080768	3002010-01-015	1390x495 mm	PP
GD150+	8080769	3002011-01-015	1490x495 mm	PP
G40	8080771	3005002-01-015	396x415 mm	PP
G60	8080772	3005004-01-015	596x415 mm	PP
G80	8080773	3005006-01-015	796x415 mm	PP
G90	8080774	3005008-01-015	896x415 mm	PP

# **DropStop** Läckagelarm och läckagebrytare

**Vattenlarm**, placera i diskbänkskåp eller på andra dolda ytor där det kan uppstå vattenläckage. Om det uppstår en läcka där DropStop är installerad, piper larmet och du kan snabbt åtgärda skadan.

DropStop 600 drivs av ett 9V batteri och du installerar det enkelt själv.

Även godkänd att använda istället för "läckut hål".



**Läckagelarm/Läckagebrytare**, DropStop 800 fungerar som DropStop600 men är nätansluten och har en back upp av ett 9V batteri.

Skillnaden mellan de båda larmen är att du till DropStop 800 kan koppla till 2 st motoriserade kulventiler så du får en läckagebrytare. Vid läcka larmar det genom att pipa samt sända meddelande via sms till din mobiltelefon.

I de fall då du köper DropStop 800 komplett, ska kulventilerna installeras enligt branschregler för Säker vattenanslutning.



Produkt	RSK nummer	Artikelnummer	Mått	Material
DropStop 600	8039024	490000-1		
DropStop 800	5619976	490100		
DropStop 800 (komplett)	5619998	490110		
Kulventil	5619977	490200	DN20	
Förlängnings- antenn	-	490210		

**Formbara elastiska tätningar. Fastnar på alla rena torra ytor. Komplement till våra produkter i B-, D-,G-, GD- & K-serien**

**Tätningssats nr 3**, ett kit med 3 olika typer av tätningar. Den vita är enkelhäftande och är perfekt för att tätta rör genomföringar, runt rör, över skarvar och springor.

Den svarta är dubbelhäftande. Med den tätar du skarvar mellan två material, ex skåpbotten och ett underlägg ur B-serien.

Den grå är formbar och tätar enkelt skruvhål. Eller rulla den och tätar runt rör och i springor.



**Tätningssats nr 3**, ett kit med 3 olika typer av tätningar. Den vita är enkelhäftande och är perfekt för att tätta rör genomföringar, runt rör, över skarvar och springor.



**Tätningssats nr 3**, ett kit med 3 olika typer av tätningar. Den svarta är dubbelhäftande. Med den tätar du skarvar mellan två material, ex skåpbotten och ett underlägg ur B-serien.



**Tätningssats nr 3**, ett kit med 3 olika typer av tätningar. Den grå är formbar och tätar enkelt skruvhål. Eller rulla den och tätar runt rör och i springor.



**Kontakta oss för mer information om tätningmaterial för "byggsektorn"!**


Produkt	RSK nummer	Artikelnummer	Mått	Material
Tätningssats nr3	3829933	590030	0.5m, 0.5m, 40g	Butyl
Tätningssats vit enkelhäftande	3829944	590023	30m	Butyl
Tätningssats svart dubbelhäftande	3829945	590029	30m	Butyl
Tätningssats grå 40g, grå	3829116	590024	40g	Butyl



# Diaflex Slanggenomföring

Flexibel genomföring för diskmaskinens slangar och kablar

**Diaflex**, är en mycket smidig, flexibel genomföring för alla slangar som kommer in i diskbänkskåpet från diskmaskinen. Det blir en snygg och prydlig installation av slangarna i skåpet. Diaflex håller i slangarna så de inte skaver mot varandra. En vanlig "dosborr" används för att ta hål i skåpbotten. Komplettera gärna med bänkskåpsinsats och tätning.



Produkt

RSK nummer

Artikelnummer

Mått

Material

Diaflex

8039030


590042

\*Dosfräs 84 mm  
(T80) används  
vid montering

# AquaClip

Sargklämma till AquaTeam+ serien

**AquaClip**, leder vatten genom sargen på två intill liggande golvsydd så att läckagevatten kan ledas ner i golvbrunn eller till fuktsensorer för läckagebrytare.



# AquaLink

"Microbrunn" översvämningsskydd som leder bort vatten från dold yta till vattensäktrat utrymme.

Installera AquaLink i köksskåp eller på andra ställen där det kan läcka vatten. Vid ett läckage rinner vattnet ner i AquaLink och leds vidare i slang till golvbrunn eller golvsydd med fuktsensor för läckagebrytare. Hålborr 25 mm används vid montering. AquaLink kan monteras på ytor med tjocklek 0-25 mm. **Pat.Pending**



Produkt	RSK nummer	Artikelnummer	Mått	Material
AquaClip	8080770	3801001-08-001		Rostfritt stål
AquaLink	7008320	3801002-09-001		

**Översvämningsskydd, mini avlopp med backventil**

Det enklaste sättet att dränera vatten utan att installera en golvbrunn.

Monteras i avloppsrör Ø 75 mm.

Installationen kräver minimalt underhåll.

Backventilen eliminerar att obehaglig lukt tränger upp ur avloppet.

Monteras tillsammans med golvskydd AquaTeam+


**Pat.Pending**



## Golvbrunns kit


Brunnsmanschett som ger dig en vattentät montering av golvbrunn i kök.

Monteras tillsammans med AquaTeam+ golvskydd.



Produkt	RSK nummer	Artikelnummer	Mått	Material
AquaDrain "Mini Safe"	7129509	3800001-09-001	165x 55 mm	TPE
Golvbrunns kit	7129508	3800002-09-001	380x380 mm	Butyl

# Vattensäkert kök



TOLLCO

Tollco AB är unika, vi har konstruktion, utveckling, produktion och försäljning, allt under samma tak. Samtliga produkter produceras i högkvalitativa material.

Vi är mycket stolta över vårt heltäckande koncept Vattensäkert kök. Våra produkter gör det möjligt att skydda dig från stora kostnader relaterade till fuktskador, även om olyckan är framme. Våra produkter gör att du hinner upptäcka skadan i tid.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi ständigt för en hållbar framtid.

Vattensäkert kök minimerar den resursförbrukning och de hälsobesvär, astma och allergier som fuktskador och mögelangrepp orsakar.

## Säkerhet syns inte på ytan

Tollco AB  
Rubanksgatan 4  
741 71 Knivsta  
Tel: +46 18 349010  
E-post: [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se)  
[www.tollco.se](http://www.tollco.se)