

IQ Vägbrunn
Tekniska data

uponor



IQ Vägbrunn



Uppsamling av regn- och dräneringsvatten

Ingår i system av produkter för hantering och transport av dag- och dräneringsvatten

Vit insida

IQ Vägbrunn

IQ Vägbrunn för kupolsil.

För användning med teleskopbetäckning kompletteras 450/400 brunnen med teleskopmanchett (RSK-nr 2356369).


För anslutning av dimension 200 använd anborningsring (RSK-nr 2201006).

Användningsområde	Vägbrunn
Material	PP
Färg	Svart
Dimensioner (mm)	600
Längd (mm)	1500
Konstruktion	till 4 m djup
Standard och Godkännanden	-

Egenskaper och Sortiment

Systemegenskaper

Kan användas med teleskopbetäckning tillsammans med teleskopmanchett. För anslutning av dimension 200 används anborningsring.

IQ Vägbrunn	RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Höjd1 mm	Anslutning	Höjd mm	Antal per pall
	2415209	1051742 ^{*)}	450/400	560	110	1500	4
	2415210	1056862 ^{*)}	450/400	560	160	1500	4
	2415212	1059458	450/400		Utan ansl.	1500	4
	2890703	1085029	684/600		Utan ansl.	1500	2
	2890702	1085030	684/600		Utan ansl.	1500	2

^{*)} 70 liter sandfång

Moving > Water

Uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad
Sverige

T 033 - 17 25 00

E kundtjanst.infra@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/infra