


**Kabelskyddsror Tripla**  
**Tekniska Data**

**uponor**



# Kabelskyddsror Tripla



**Tillverkade i PE**

**SN8**

**Installation i normala och svåra förhållanden**

**Enkla att hantera och installera**

**Enkel sammankoppling med både släta och korrugerade rör**

**Påsvetsad muff med fast monterad olje- och kemikaliebeständig tätningsring**

**Helt vattentätt system**


## Tripla kabelskyddsror

Uponor Tripla är Uponors tredje generation av kabelskyddsror, och den helt unika rörkonstruktionen gör det möjligt att använda röret till normala installationer men även till installationer där extra hög ringstyvhet krävs.


Användningsområde	Skydd av kablar för starkström, svagström och telekommunikation
Material	Polyeten (PE)
Färg	Gul, Grön eller Orange
Dimensioner	110 och 160 mm
Längd	6 m
Klass	SRN, SN8
Konstruktion	Treskiktsrör med slät in- och utsida
Standard och Godkännanden	Ringstyvhet och slagåtlighet enligt SS 4241437. Täthet enligt EN 13476


# Egenskaper och Sortiment


Systemegenskaper		Standard
Ringstyvhet	Förstärkt utförande Nominell styvhet 8 kN/mm <sup>2</sup>	SS 424 14 37 utg. 6
Slagtålighet	Normal design Spetsigt slaghuvud Fallvikt 10 kg, höjd 500 mm	SS 424 14 37 utg. 6


Rör	Uponor nr	RSK nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förpackning m
	1051577	2418947	0663180	110/95	6	4,3	Gul	300
	1051579	2418946	0663181	110/95	6	4,3	Grön	300
	1051580	2418957		110/95	6	4,3	Röd	300
	1051584	2418949	0663182	110/95	6	4,3	Orange	300
	1051586	2418948	0663184	160/138	6	9,6	Gul	168
	1139962			160/138*	6	9,6	Grön	168
	1055213			160/138	6	9,6	Röd	168

\*Leveranstid efter order

Böj	Uponor nr	RSK nr	E nr	Dimension mm	Längd m	Vikt kg/st	Färg	Förpackning antal
	1050159	2419037	0663186	160	1,8	2,1	Black	25

Dubbelmuff	Uponor nr	RSK nr	E nr	Dimension mm	Muffdjup mm	Vikt kg/st	Förpackning kartong/pall
	1050161	2418951	0663188	160	120	0,2	9/270
	1071973	2354030		160	77	0,55	12/96

Tätningring	Uponor nr	RSK nr	E nr	Dimension mm	Förpackning kartong/pall
	1053659	2340432	0663229	160/138	Piece

Propp	Uponor nr	RSK nr	Dimension mm	Längd mm	Vikt kg/st	Förpackning kartong/pall
	1050075	2353975	160	70	0,3	10/240

# Uponor

**Uponor Infra AB**

Industrivägen 11  
513 32 Fristad  
Sverige

**T** 033-17 25 00

**E** kundtjanst.infra@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/infra](http://www.uponor.com/sv-se/infra)

76050 03/2023