

NORDIC BÖJ 75X88,5°, PP

RSK-nr 2832024

SAP 70000536



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic böj med en muff och fast monterad tättningsring.
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.


Nordic PolyMark


PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	75 mm
a	88,5 °
Dmax	93 mm
z1	92 mm
z2	43 mm
l1	53 mm
l2	50 mm
Vikt	0,213 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

Produkten är registrerad hos Basta

