

NORDIC BÖJ 50X15°, PP

RSK-nr 2832039

SAP 70001032



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic böj med en muff och fast monterad tätningring.
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.


Nordic PolyMark

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT**Dimensioner**

D 50 mm

a 15 °

Dmax 68 mm


z1 50 mm

z2 9 mm

l1 47 mm

l2 45 mm

Vikt 0,03 kg

**PIPELIFE SVERIGE AB**

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

Produkten är registrerad hos Basta

