

## NORDIC BÖJ 110X45°, PP 2 MUFFAR

RSK-nr 2832055

SAP 70000559



### PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic böj med 2 muffar och fast monterad tättningsring.  
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.



Vi har produkter anpassade  
till branschregler Säker  
Vatteninstallation 2016:1.

  
Nordic PolyMark

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D 110 mm


a 45 °

Dmax 131 mm

z2 26 mm

l2 60 mm

Vikt 0,386 kg



### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
 Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

Produkten är registrerad hos Basta

