

NORDIC GRENRÖR 50X50 45°, PP 2 MUFFAR

RSK-nr 2832074

SAP 70001023



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic grenrör med 2 muffar och fast monterad tätningsring.
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.


Nordic PolyMark

PIPELIFE SVERIGE AB


Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	50 mm
a	45 °
D1	50 mm
D2	68 mm
Dmax	68 mm
z1	60 mm
z2	68 mm
z3	68 mm
l1	49 mm
l2	46 mm
l3	46 mm
Vikt	0,069 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

Produkten är registrerad hos Basta

