



Vero Air Tvättställ för placering på bänkskiva # 2352500000 /
2352500030 / 2352500060

| < 500 mm > |



| Tvättställ för placering på bänkskiva | Dimension | Vikt | Ordernummer |
|---|---------------|-----------|--------------|
| slipad, med hylla för armatur, glaserad bakvägg, inklusive fäste, 500 mm | | | |
| Färger | | | |
| 00 Alpinvit | | | |
| Variant | | | |
| ● med bräddavlopp | 500 x 470 mm | 15,400 kg | 2352500000 |
| ●●● med bräddavlopp | 500 x 470 mm | 15,400 kg | 2352500030 |
| ⊗ med bräddavlopp | 500 x 470 mm | 15,400 kg | 2352500060 |
| Infobox | | | |
| Montering med avstånd till vägg erfordras | | | |
| Sanitärt porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WonderGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret. | | | |
| Accessory for ceramics | | | |
| Ventil push-open till tvättställ med bräddavlopp | | 0,400 kg | 005052 |
| Design vattenlås | | 1,500 kg | 005036 |
| Passande produkter | | | |
| Vägghängt underskåp 1 utdragslåda, 1 bänktop inkl ett urtag, för 1 bänkmonterat centrerat tvättställ, 800 x 550 mm | 800 x 550 mm | | KT6694 |
| Vägghängt underskåp 1 utdragslåda, 1 bänktop inkl ett urtag, för 1 bänkmonterat centrerat tvättställ, 1000 x 550 mm | 1000 x 550 mm | | KT6695 |
| Vägghängt underskåp 1 utdragslåda, 1 bänktop inkl ett urtag, för 1 bänkmonterat centrerat tvättställ, 1200 x 550 mm | 1200 x 550 mm | | KT6696 |
| Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, 1 bänkskiva med en eller två håltagning, för 1 eller 2 bänkmonterade tvättställ, 1400 x 550 mm | 1400 x 550 mm | | KT6697 B/L/R |

**Vero Air Tvättställ för placering på bänkskiva # 2352500000 /
2352500030 / 2352500060**

| < 500 mm > |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1 bänktop inkl ett urtag, för 1 bänkmonterat centrerat tvättställ, 800 x 550 mm | 800 x 550 mm | KT6654 |
| Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1 bänktop inkl ett urtag, för 1 bänkmonterat centrerat tvättställ, 1000 x 550 mm | 1000 x 550 mm | KT6655 |
| Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1 bänktop inkl ett urtag, för 1 bänkmonterat centrerat tvättställ, 1200 x 550 mm | 1200 x 550 mm | KT6656 |
| Vägghängt underskåp 4 utdragslådor, utdragslåda under tvättställ med utskärning och skydd för vattenlås, 1 bänkskiva med en eller två håltagning, för 1 eller 2 bänkmonterade tvättställ, 1400 x 550 mm | 1400 x 550 mm | KT6657 B/L/R |
| Bänkskiva med utdragslåda, för infällnadstvättställ 1 bänktop inkl ett urtag, 1 låda, under bänkskiva, 1 front under bänkskiva, 3 konsoller, 1500 x 565 mm | 1500 x 565 mm | DL6891 L/R |
| Bänkskiva med utdragslåda, för infällnadstvättställ 1 bänktop inkl ett urtag, 1 låda, under bänkskiva, 1 front under bänkskiva, 3 konsoller, 1800 x 565 mm | 1800 x 565 mm | DL6892 L/R |
| Bänkskiva med utdragslåda, för tvättställskål 1 bänkskiva inkl 1 håltagning, 1 låda, under bänkskiva, 2 konsoller, 800 x 565 mm | 800 x 565 mm | DL6788 |
| Bänkskiva med utdragslåda, för tvättställskål 1 bänkskiva inkl 1 håltagning, 1 låda, under bänkskiva, 2 konsoller, 1000 x 565 mm | 1000 x 565 mm | DL6789 |
| Bänkskiva med utdragslåda, för tvättställskål 1 bänkskiva inkl 1 håltagning, 1 låda, under bänkskiva, 3 konsoller, 1200 x 565 mm | 1200 x 565 mm | DL6790 |
| Bänkskiva med utdragslåda, för tvättställskål 1 bänktop inkl ett urtag, 2 utdragslådor, under bänkskiva, 3 konsoller, 1500 x 565 mm | 1500 x 565 mm | DL6791 L/R |
| Bänkskiva med utdragslåda, för tvättställskål 1 bänktop inkl ett urtag, 2 utdragslådor, under bänkskiva, 3 konsoller, 1800 x 565 mm | 1800 x 565 mm | DL6792 L/R |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 800 x 565 mm | 800 x 565 mm | DL6799 |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 800 x 478 mm | 800 x 478 mm | XL6511 |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1000 x 478 mm | 1000 x 478 mm | XL6512 |
| Underskåp för bänkskiva 1 utdragslåda, inkluderande förvaringsfack av glasmellanväggar och 2 boxar (små/stor), 800 x 548 mm | 800 x 548 mm | XL6713 |
| Underskåp för bänkskiva 1 utdragslåda, inkluderande förvaringsfack av glasmellanväggar och 2 boxar (små/stor), 1000 x 548 mm | 1000 x 548 mm | XL6715 |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 800 x 548 mm | 800 x 548 mm | XL6714 |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1000 x 548 mm | 1000 x 548 mm | XL6716 |

**Vero Air Tvättställ för placering på bänkskiva # 2352500000 /
2352500030 / 2352500060**

| < 500 mm > |

| | | |
|--|---------------|--------|
| Underskåp för bänkskiva 1 öppet fack inkl. glashylla, 800 x 548 mm | 800 x 548 mm | XL6718 |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 800 x 548 mm | 800 x 548 mm | H26301 |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 600 x 548 mm | 600 x 548 mm | H26300 |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1000 x 548 mm | 1000 x 548 mm | H26302 |
| Underskåp för bänkskiva 1 öppen hylla inkluderande handduksstång, 600 x 518 mm | 600 x 518 mm | VE6540 |
| Underskåp för bänkskiva 1 öppen hylla inkluderande handduksstång, 800 x 518 mm | 800 x 518 mm | VE6541 |
| Underskåp för bänkskiva 1 öppen hylla inkluderande handduksstång, 1000 x 518 mm | 1000 x 518 mm | VE6542 |
| Underskåp för bänkskiva 1 utdragslåda, Utdragslåda inkluderande urtag för vattenlås, 800 x 518 mm | 800 x 518 mm | VE6551 |
| Underskåp för bänkskiva 1 utdragslåda, Utdragslåda inkluderande urtag för vattenlås, 1000 x 518 mm | 1000 x 518 mm | VE6552 |
| Underskåp för bänkskiva 1 låda, låda inklusive urtag för vattenlås och kåpa, 600 x 518 mm | 600 x 518 mm | VE6560 |
| Underskåp för bänkskiva 1 låda, låda inklusive urtag för vattenlås och kåpa, 800 x 518 mm | 800 x 518 mm | VE6561 |
| Underskåp för bänkskiva 1 låda, låda inklusive urtag för vattenlås och kåpa, 1000 x 518 mm | 1000 x 518 mm | VE6562 |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 600 x 518 mm | 600 x 518 mm | VE6570 |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 800 x 518 mm | 800 x 518 mm | VE6571 |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1000 x 518 mm | 1000 x 518 mm | VE6572 |
| Underskåp för bänkskiva 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1000 x 565 mm | 1000 x 565 mm | DL6798 |
| Underskåp för bänkskiva 1 utdragslåda, 620 x 547 mm | 620 x 547 mm | LC6827 |
| Underskåp för bänkskiva 1 utdragslåda, 820 x 547 mm | 820 x 547 mm | LC6828 |
| Underskåp för bänkskiva 1 utdragslåda, 1020 x 547 mm | 1020 x 547 mm | LC6829 |
| Underskåp för bänkskiva med 2 lådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 620 x 547 mm | 620 x 547 mm | LC6837 |
| Underskåp för bänkskiva med 2 lådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 820 x 547 mm | 820 x 547 mm | LC6838 |
| Underskåp för bänkskiva med 2 lådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1020 x 547 mm | 1020 x 547 mm | LC6839 |
| Vägghängt underskåp 1 utdragslåda, 800 x 548 mm | 800 x 548 mm | XS4900 |
| Vägghängt underskåp 1 utdragslåda, 1000 x 548 mm | 1000 x 548 mm | XS4901 |
| Vägghängt underskåp 1 utdragslåda, 1200 x 548 mm | 1200 x 548 mm | XS4902 |

Vero Air Tvättställ för placering på bänkskiva # 2352500000 / 2352500030 / 2352500060

| < 500 mm > |

| | | |
|--|---------------|------------|
| Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 800 x 548 mm | 800 x 548 mm | XS4910 |
| Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1000 x 548 mm | 1000 x 548 mm | XS4911 |
| Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1200 x 548 mm | 1200 x 548 mm | XS4912 |
| Golvstående underskåp 2 utdragslådor, integrerade ben i bottenram, 800 x 548 mm | 800 x 548 mm | XS4920 |
| Golvstående underskåp 2 utdragslådor, integrerade ben i bottenram, 1000 x 548 mm | 1000 x 548 mm | XS4921 |
| Golvstående underskåp 2 utdragslådor, integrerade ben i bottenram, 1200 x 548 mm | 1200 x 548 mm | XS4922 |
| Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, 1400 x 548 mm | 1400 x 548 mm | XS4903 L/R |
| Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, 1600 x 548 mm | 1600 x 548 mm | XS4904 R/L |
| Vägghängt underskåp 4 utdragslådor, 1400 x 548 mm | 1400 x 548 mm | XS4913 L/R |
| Vägghängt underskåp 4 utdragslådor, 1600 x 548 mm | 1600 x 548 mm | XS4914 L/R |
| Golvstående underskåp 4 utdragslådor, integrerade ben i bottenram, 1400 x 548 mm | 1400 x 548 mm | XS4923 R/L |
| Golvstående underskåp 4 utdragslådor, integrerade ben i bottenram, 1600 x 548 mm | 1600 x 548 mm | XS4924 L/R |
| Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, 1400 x 548 mm | 1400 x 548 mm | XS4906 B |
| Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, 1600 x 548 mm | 1600 x 548 mm | XS4907 B |
| Vägghängt underskåp 4 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1400 x 548 mm | 1400 x 548 mm | XS4916 B |
| Vägghängt underskåp 4 utdragslådor, Övre lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., 1600 x 548 mm | 1600 x 548 mm | XS4917 B |
| Golvstående underskåp 4 utdragslådor, integrerade ben i bottenram, 1400 x 548 mm | 1400 x 548 mm | XS4926 B |
| Golvstående underskåp 4 utdragslådor, integrerade ben i bottenram, 1600 x 548 mm | 1600 x 548 mm | XS4927 B |
| Recommended faucets | | |
| 1-grepps tvättställsblandare M keramisk patron, Utsprång 113 mm, flexibel anslutningsslang 3/8", justerbar perlator, normal stråle, yta i krom, rekommenderat operativt tryck 3 - 5 bar, med lyftventil, | | C11020001 |
| 1-grepps tvättställsblandare M keramisk patron, Utsprång 139 mm, flexibel anslutningsslang 3/8", justerbar perlator, normal stråle, yta i krom, inställningsbar temperaturspär, rekommenderat operativt tryck 3 - 5 bar, med lyftventil, | | B11020001 |
| 1-grepps tvättställsblandare M keramisk patron, Utsprång 139 mm, flexibel anslutningsslang 3/8", justerbar perlator, normal stråle, yta i krom, inställningsbar temperaturspär, rekommenderat operativt tryck 3 - 5 bar, med lyftventil, | | B21020001 |

Vero Air Tvättställ för placering på bänkskiva # 2352500000 /
2352500030 / 2352500060

|< 500 mm >|

| | |
|--|-----------|
| 3-håls tvättställsblandare keramisk patron, utsprång 140 mm, flexibel anslutnings slang 3/8", justerbar perlator, normal stråle, yta i krom, rekommenderat operativt tryck 3 - 5 bar, utan lyftventil, | C11060003 |
| 1-grepps tvättställsblandare M keramisk patron, Utsprång 139 mm, flexibel anslutnings slang 3/8", justerbar perlator, normal stråle, yta i krom, inställningsbar temperaturspär, rekommenderat operativt tryck 3 - 5 bar, utan lyftventil, | B11020002 |
| 1-grepps tvättställsblandare M keramisk patron, Utsprång 113 mm, flexibel anslutnings slang 3/8", justerbar perlator, normal stråle, yta i krom, rekommenderat operativt tryck 3 - 5 bar, utan lyftventil, | C11020002 |
| 3-håls tvättställsblandare keramisk patron, utsprång 160 mm, flexibel anslutnings slang 3/8", justerbar perlator, normal stråle, yta i krom, rekommenderat operativt tryck 3 - 5 bar, med lyftventil, | C11060006 |
| 3-håls tvättställsblandare keramisk patron, utsprång 140 mm, flexibel anslutnings slang 3/8", justerbar perlator, normal stråle, yta i krom, rekommenderat operativt tryck 3 - 5 bar, med lyftventil, | C11060005 |
| 3-håls tvättställsblandare keramisk patron, utsprång 160 mm, flexibel anslutnings slang 3/8", justerbar perlator, normal stråle, yta i krom, rekommenderat operativt tryck 3 - 5 bar, utan lyftventil, | C11060004 |
| 1-grepps tvättställsblandare M keramisk patron, Utsprång 139 mm, flexibel anslutnings slang 3/8", justerbar perlator, normal stråle, yta i krom, inställningsbar temperaturspär, rekommenderat operativt tryck 3 - 5 bar, utan lyftventil, | B21020002 |

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga porslinsprodukten.