



SMARTCLIP

FLOOR HEATING FIXING SYSTEM

Ett unikt montagesystem
för golvvärmeledning



design⁴bath

Innovative Installation Products

Arbeta smartare – inte hårdare och mer ergonomiskt

Man ser allt oftare dåliga arbetsställningar vilka öderlägger fingrar, knän och ryggar. Fysiska överbelastningar tenderar allt oftare att övergå i kroniska tillstånd. Med denna insikt beslöt vi oss att utveckla ett nytt system med fokus på god arbetsmiljö och ergonomi..

Produktfördelar:

- Verktyg med höjdlägesjustering - för individuell arbetshöjd
- Nästan 80% snabbare förläggning av golvvärmslang.
- Endast 1 person behövs vid installation
- Inga fler "för hårt dragna förbindningar"
- Inge risk för korrossion (plast mot plast)
- Clipsen lyfter slangen från järnet och skapar en bättre ingjutning
- Clipsen kan tas bort och bytas ut och/eller användas igen.
- Rakare och mer exakt positionering av slangen på nätmaskorna
- Flertalet dimensioner och storlekar finnes
- Ingen elektricitet erfordras
- Systemet utvecklas kontinuerligt för att anpassas till nya system

80% snabbare – 100% smartare



4.500 m
3 man
3,5 h



| Proffs | Standard | Multitool |
|---------------------|----------------|--|
| Aluminiumstång | Aluminiumstång | Aluminiumstång+gummihandtag |
| Justerbart höjdläge | Fast höjd | Fast höjd |
| Gummihandtag | Gummihandtag | Kombiverktyg armering+cellplast |
| RSK 2987761 | RSK 2987773 | 5mm+ tackar RSK 2987774 6mm+ tackar RSK 2987775 |

Smart Tool fylls på från toppen i tuben med Smart Clips - sedan monteras Smart Clipset när man trycker verktyget lite lätt ned mot underlaget



Verktyget är designskyddat i hela världen



Smart Clips är designskyddade i hela världen

Produktöversikt

Smart Clips


16-18mm slang



| |
|--------------------------|
| Maskstorlek armeringsnät |
| Ø (mm) golvvärmslang |
| Antal i kartong |
| RSK |

| | 01603 | 01635 | 01604 | 01605 | 01606 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| | 16-18 mm | 16-18 mm | 16-18 mm | 16-18 mm | 16-18 mm |
| | 1.408 st | 1.280 st | 1.280 st | 1408 st | 1408 st |
| | RSK 298 77 62 | RSK 298 77 63 | RSK 298 77 64 | RSK 298 77 65 | RSK 298 77 66 |

Smart Clips 20-22mm slang



| | 02005 | 02006 | 02007 | 02008 | 02040 | 01819 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | min. 40 mm isolering | min. 20 mm isolering m. alu-lager |
| | 20-22 mm | 20-22 mm | 20-22 mm | 20-22 mm | 16-20 mm | 16-18 mm |
| | 1.280 st | 1.280 st | 1.216 st | 1.216 st | 896 st | 1.080 pcs. |
| | RSK 298 77 67 | RSK 298 77 68 | RSK 298 77 69 | RSK 298 77 70 | 40 mm fot | 19 mm fot |
| | | | | | RSK 298 77 71 | RSK 298 77 72 |

Matriser



| Clips | 01603 | 01635 | 01604 | 01605/02005 | 01606/02006 | 02008 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Maskstorlek armeringsnät | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
| Ø (mm) golvvärmslang | 16/18 mm | 16-18 mm | 16-18 mm | 16-22 mm | 16-22 mm | 20-22 mm |
| Art. nr. PROFFS | 11603 | 11635 | 11604 | 12005 | 12006 | 12008 |
| Art. nr. STANDARD | 21603 | 21635 | 21604 | 22005 | 22006 | 22008 |
| Art. nr. MULTI | | | | 55205M | 55206M | |
| | | | | RSK 298 77 92 | RSK 298 77 93 | |

Samma färgkod för matris och clips






Tillgodose att matrisen och Smart Clipset har samma färg.


Hur man byter matris



01 / Lossa fixeringskruvarna **02** / Placera ny matris
03 / Spänn skruvarna **04** / Klart för användning

Översikt

|  |  |  |
|---|---|---|
| 3 mm | 16/18 mm | 01603 RSK 2987762 |
| 3,5 mm | 16/18 mm | 01635 RSK 2987763 |
| 4 mm | 16/18 mm | 01604 RSK 2987764 |
| 5 mm | 16/18 mm | 01605 RSK 2987765 |
| 5 mm | 20/22 mm | 02005 RSK 2987767 |
| 6 mm | 16/18 mm | 01606 RSK 2987766 |
| 6 mm | 20/22 mm | 02006 RSK 2987768 |
| 7 mm | 20/22 mm | 02007 RSK 2987769 |
| 8 mm | 20/22 mm | 02008 RSK 2987770 |



Svensk distributör
Design4Bath
Brandstadvägen 662
275 67 Vollsjö
Telefon: 0416-35080

design4bath

Email info@design4bath.se
Web: www.design4bath.se

Vi förbehåller oss rätten och reserverar oss mot ev. fel förekommande i denna broschyr

