




(Obs! Exempelbild – leveransen kan variera beroende på produktval)

Jets™ vakuumenhet är konstruerad som en komplett lösning för vakuumevakivering av avloppsvatten i ett sanitetssystem.

- Den lätta Vacuumarator™-pumpen skapar effektivt vakuum och mal avloppsvattnet till en fin massa.
- Pump med kompakt multifunktionskonstruktion och smidiga mått.
- Funktionsprincipen är VOD™ (vacuum on demand) och ett flexisystem.
- Flexisystemet används för upp till fyra toaletter eller grävattentankar. Tillgängligt för både trycksatt vatten (huvudmatning eller trycksatt vattenpump) och vatten från en tank.

Garanti

Alla företagets produkter och tjänster tillhandahålls enligt Jets Vacuum AS allmänna försäljningsvillkor, som innehåller detaljerade garanti- och försäljningsbestämmelser och som lämnas ut på förfrågan. Den information som lämnas här är bara avsedd som orientering. Den innebär inte någon garanti för en viss produkts eller komponents prestanda eller beskaffenhet.



Tekniska data



Typ.....	VOD™ (Vacuum on Demand)
Pumptyp.....	Multiphase
Kompatibel med.....	1 - 4 Toilets / Grey Water Tanks
Anslutning inlopp.....	Ø 50 mm
Anslutning utlopp.....	Ø 32 mm
Enhetskapacitet	9.5 m³/h ACMH at 500 mbar abs. (50% vacuum)
Uppfordringshöjd.....	Minimum 32 cm Maximum 200 cm without a non-return valve Maximum 300 cm with a non-return valve
Nettovikt.....	18.87 kg

Driftsdata

Strömförsörjning.....	230-240V
Rekommenderat överspänningsskydd.....	C16 A
Inloppsspänning.....	23 A
Absorberad kraft.....	Max. 1.5 kW
Jordslutningsström.....	>3.5 mA to PE

Patent och varumärken

Jets™, Vacuumarator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVST™ and Softsound™ är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Jets. © Copyright 2011, Jets AS.

Ansvarsfriskrivning

Produkternas färger har återgetts så nära som reproduktionsmetoderna medger. Alla rättigheter förbehålls. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. Dokumentet får inte i någon form reproduceras utan föregående skriftligt medgivande.


Komponenter

Konstruktionsegenskaper

①	Vacuumarator Tank Kit.....	02U016035*
②	Damper for Ultima 200 series".....	02U016033*
③	Lock nut w/flange.....	036232910
④	Screw, M6x25.....	036305010
⑤	Screw, M6x20.....	036305011
⑥	Union with clamping ring.....	034512531*
⑦	Elbow with clamping ring.....	034512541*
⑧	Jets™ Ultima C200 230-240/50.....	048010107*
⑨	VTS Controller VOD 110-240VAC.....	121315128*

*Komponent(er) är tillgängliga som reservdelar.

Måttitning



A.....382mm
B.....161mm
C.....610mm
D.....227mm
E.....CC188mm

F.....CC118mm
G.....300mm
H.....100mm
I.....Ø50mm
J.....Ø32mm

OBS!

På trycksidan (utlopp) av Vacuumator™-pumpen medfølger inte utloppsroret i produktleveransen.

Överensstämmelsedeklaration

Vi garanterar på vårt ansvar att produkterna:

Beskrivning: Vacuum Unit

Varumärke: Jets

Modell: VU20CVOD-VTS230V - Vacuum Unit Ultima C200 Flexi

System: Jets Control Systems

är konstruerade i enlighet med följande direktiv och harmoniserade standarder:

- 2006_42_EC - Machinery MD
- 2014_35_EU - Low Voltage LVD
- 2014_30_EU - Electromagnetic Compatibility EMC

Detta omfatter produktion enligt vår kvalitetssystem som oppfyller ISO9001 och ISO 14001.



Kasserade produkter får inte slängas i hushållsavfallet. Lämna den här produkten på närmaste avfallsstation för säker hantering.

2017-08-03

Hareid

Linda Kostaris

För

Jets Vacuum AS

Myravegen 1

N-6060 Hareid



Detta kræver att komponenterna i systemet anvendes på det sätt som tillverkaren avsett. Jets AS ansvarar inte for anvendning utöver det som produkten är avsedd/konstruerad och tillverkad for.