


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris M71 1-grepps köksblandare 320, med utdragbar handdusch, 2jet
Art. Nr.	14820000
RSK-nr.	8227554
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning



Koder/standarder

- STA 1375

Funktioner

- ComfortZone 320
- svängradie 110° / 150°
- laminarstråle, duschstråle
- duschstråle låsbar, strålinställning automatisk genom att stänga blandaren
- MagFit magnetisk duschhållare
- quick connect anslutningslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 10 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- BREEAM: nivå 1 - max. 10,0 l/min

Teknologi



Stråltyper




Cerifikat




Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Metris M71** 1-grepps köksblandare 320, med utdragbar handdusch, 2jet
 Art. Nr. 14820000
 RSK-nr. 8227554
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris M71 1-grepps köksblandare 320, med utdragbar handdusch, 2jet
Art. Nr.	14820000
RSK-nr.	8227554
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/17



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Metris M71** 1-grepps köksblandare 320, med utdragbar handdusch, 2jet
 Art. Nr. 14820000
 RSK-nr. 8227554
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >09/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	98491000
2	Mutter	92755000
3	O-ring 11x2	98127000
4	Sil	97735000
5	Backventil	96737000
6	Utdragbar dusch	98492000
7	Strålförmare	92183000
8	Glidningsset	98365000
9	O-ring 21x2,5	98211000
10	Grepp	98455000
11	fäckbricka, grepp	96338000
12	null	95498000
13	Mutter	97209000
14	O-Ring 32x2	98193000
15	Kartusch kpl.	92730000
16	Säkringsskruv	95140000
17	Tätning	95008000
18	Anslutningsslang 600 mm M10x1	95561000
19	O-ring 8x1,75	97827000
20	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000
21	O-ring 7x1,5	98422000
22	Tätningssset	95581000
23	Slang 1,50 m	95507000
24	Vikt	92500000
25	Tätning	92582000
26	Fästdel	97523000
27	null	95049000
28	Glidring	97548000