


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Raindance Select S Handdusch 150 3jet EcoSmart
Art. Nr.	28588400
RSK-nr.	8376864
Ytsikt	Vit/Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning



Funktioner

- duschhuvud storlek: 150 mm
- stråltyp: RainAir, CaresseAir, mix
- bekväm stråltypsombeställning via Select-knapp
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8,8 l/min
- funktion från: 8,4 l/min
- handduschen bör inte kombineras med en duschkållare med två steg
- handdusch med 2-skalskonstruktion
- med isolerat vattenflöde
- sköljbar skärmtätning
- anslutningsgänga: G 1/2"
- lämplig för genomströmningsberedare
- flödesklass: Z
- LEED: baslinje - max. 9,5 l/min
- BREEAM: nivå 1 - max. 10,0 l/min

Teknologi




Stråltyper



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Raindance Select S** Handdusch 150 3jet EcoSmart
 Art. Nr. 28588400
 RSK-nr. 8376864
 Ytsikt Vit/Krom
 Pos 1

Flödesdiagram




- 1 RainAir
- 2 CaresseAir
- 3 Mix

Örbrukningsvärdena uppmättes under användning med de tillhörande armaturerna (termostat/blandare/infälld ventil).

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Raindance Select S Handdusch 150 3jet EcoSmart
Art. Nr.	28588400
RSK-nr.	8376864
Ytsikt	Vit/Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/11



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Raindance Select S** Handdusch 150 3jet EcoSmart
 Art. Nr. 28588400
 RSK-nr. 8376864
 Ytsikt Vit/Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >06/11

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Silpackning	94246000
2	Flödesbegränsare (9 l/min)	95659000