

Cylindriska öppna behållare med lock, 50-3000 liter




”Öppna behållare med god kemikalie- och korrosionsbeständighet från 50 till 3000 liter”



Rotationsgjutna tankar i linjär polyeten

Öppna behållare med god kemikalie- och korrosionsbeständighet från 50 till 3000 liter. Vi erbjuder hög servicenivå med korta leveranstider och monterar anslutningar enligt dina specifika önskemål. Behållarna används bl.a. för blandning, dosering och lagring av såväl sura som basiska vätskor.



De öppna behållarna tillverkas som standard i naturligt polyeten men kan även levereras svartpigmenterat. Polyeten kännetecknas av dess goda beständighet mot såväl sura som basiska vätskor och goda korrosionsbeständighet. Samtliga produkter tillverkas i livsmedelsgodkänt material och slutprodukterna är testade enligt Normpacks regler gällande migration. Vi levererar till VA- och VVS-branschen, processindustri, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och kemisk industri. Till samtliga cylindriska behållare finns även säkerhetsinläggningar, se separat produktblad.

Förutom behållarna tillhandahåller vi ett stort antal olika anslutningar och tillbehör. Vi monterar bland annat invändiga gängor, flänsade anslutningar och stosar med slätända. Den specialanpassade tanken är då färdig att ta i drift direkt från transporten. Alla svetsningar utförs av certifierade svetsare enligt SS-EN 13067*. Cipax är även certifierat enligt ISO 9001:2000


samt ISO 14001:2004. Som tillbehör finns även bryggor på hjul alternativt med fasta ben. Bryggorna tillverkas av syrafast fyrkantsprofil i material SS 2343 för de riktigt tuffa miljöerna. De kan även levereras i lackerat utförande. Utöver detta kan vi även montera ventiler och speciallösningar.

Då produkterna tillverkas genom rotationsgjutning får behållarna inga skarvar vilket innebär en produkt utan svaga punkter. Detta tillsammans med väl tilltagna radier underlättar rengöringen. Vid slutet av produktens livscykel är materialet återvinningsbart. Genom att behållarna tillverkas i naturligt material syns vätskenivån genom behållare. Rotationsgjutna behållare fungerar inom ett brett temperaturspann från ca -30°C till +70°C, vid högre temperaturer än 50°C rekommenderar vi att ni kontaktar er kontaktperson för ytterligare information.


Produktöversikt

PRODUKTFAKTA


- Behållarna är anpassningsbara med anslutningar
- Inga svaga punkter, tillverkade i ett stycke utan skarvar
- Materialet är livsmedelsgodkänt och återvinningsbart
- Korrosions- och kemikaliebeständiga
- Vätskenivån syns genom behållaren
- Säkerhetsinvallningar till samtliga behållare
- Enkla att rengöra
- Låg vikt
- 50 – 3000 liter



Volym 50 liter
Art. nr 10050




Volym 110 liter
Art. nr 10110




Volym 200 liter
Art. nr 10200



Volym 280 liter
Art. nr 10280




Volym 320 liter
Art. nr 10320




Volym 520 liter
Art. nr 10520




Volym 700 liter
Art. nr 10700



Volym 1000 liter
Art. nr 11008



Volym 1400 liter
Art. nr 11400



Volym 3000 liter
Art. nr 13000

