

A young boy and a young girl are walking barefoot on a wooden rib boat in a harbor. The boy is on the left, wearing a dark t-shirt and shorts, and the girl is on the right, wearing a light t-shirt and jeans. They are both looking down at the water. The background shows a harbor with other boats and a forested shoreline under a bright sky.

Uponor

UPONOR INFRASTRUKTUR
UPONOR MARKAVLOPPSSYSTEM
ULTRA RIB 2
SORTIMENTSLISTA 1-06

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa tät-
het, säkerhet och styrka. Egenskaper
som ger många fördelar.


Uponor markavloppssystem Ultra Rib 2 sortiment

OBS! Tätningsringar beställs separat
Gäller både rör och rördelar

Rör

Klass SN8 med integrerad muff.


Längd: 3 m och 6 m. Komplettera
med 1 st Ultra Rib 2 tätningsring



Dimension Dy/Di mm	RSK nr	Uponor nr	L mm	M mm	Dy max mm	Antal rör/bunt
200/175	237 00 02	22 53 49	3000	119	224	20
200/175	237 00 03	22 50 49	6000	119	224	20
250/220	237 00 05	22 53 55	3000	133	277	12
250/220	237 00 06	22 50 55	6000	133	277	12
315/277	237 00 08	22 53 61	3000	150	346	6
315/277	237 00 09	22 50 61	6000	150	346	6
450/396	237 00 11	22 53 67	3000	170	488	4
450/396	237 00 12	22 50 67	6000	170	488	4
560/493	237 00 14	22 53 73	3000	204	605	2
560/493	237 00 15	22 50 73	6000	204	605	2

Böj 90° med två muffar.


Komplettera med 2 st tätningsringar



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Antal per kart/pall
200	237 00 26	23 01 49	96	86	86	33
250	237 00 27	23 01 55	113	103	103	17
315	237 00 28	23 01 61	134	126	126	8

Böj 45° med två muffar.


Komplettera med 2 st tätningsringar



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Antal per kart/pall
200	237 00 29	23 02 49	96	67	67	45
250	237 00 30	23 02 55	113	83	83	25
315	237 00 31	23 02 61	134	106	106	11
450	237 00 52	23 02 67	182	181	181	4
560	237 00 53	23 02 73	210	200	200	2

Böj 30° med två muffar.

Komplettera med 2 st tätningsringar




Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Antal per kart/pall
200	237 00 32	23 03 49	96	52	52	55
250	237 00 33	23 03 55	113	60	60	23
315	237 00 34	23 03 61	134	78	78	10
450	237 00 54	23 03 67	182	118	118	4
560	237 00 55	23 03 73	210	130	130	2

OBS! Tätningsringar beställs separat
Gäller både rör och rördelar

Böj 15° med två muffar.

Kompletera med 2 st tätningsringar



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Antal per kart/pall
200	237 00 35	23 04 49	96	30	30	55
250	237 00 36	23 04 55	113	38	38	32
315	237 00 37	23 04 61	134	45	45	15
450	237 00 56	23 04 67	182	59	59	4
560	237 00 57	23 04 73	210	65	65	2


Böj 7,5° med två muffar.

Kompletera med 2 st tätningsringar

Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Antal per kart/pall
200		23 05 49	96	15	15	Lösa

Grenrör 45° med tre muffar.

Kompletera med 3 st tätningsringar




Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M ₁ /M ₂ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	Antal per kart/pall
200/200	237 00 40	23 12 49	96/96	48	260	405	20
250/200	237 00 43	23 12 55	113/96	55	265	305	13
250/250	237 00 44	23 13 55	113/113	55	287	305	10
315/200	237 00 47	23 12 61	134/96	70	299	384	/6
315/250	237 00 48	23 13 61	134/113	70	327	384	/5
315/315	237 00 49	23 14 61	134/134	70	361	384	/4
450/200*	237 00 50	23 12 67	182/96	48	438	460	/2
450/450*	237 00 59	23 15 67	182/182	60	560	615	/2
560/200*	237 00 51	23 12 73	210/96	20	570	545	/2
560/560*	237 00 61	23 16 73	210/210	265	765	865	/1

*Kontakta Uponor för leveranstid

Grenrör 45° med tre muffar.

Avgrening för släta markavloppsrör med monterad tätningsring.

Kompletera med 2 st tätningsringar



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	M ₁ /M ₂ mm	Z ₁ mm	Z ₂ mm	Z ₃ mm	Antal kart/pall
200/110	237 00 38	23 10 50	96/58	26	188	223	8/32
200/160	237 00 39	23 11 50	96/110	26	243	223	7/28
250/110	237 00 41	23 10 56	113/58	55	220	322	/17
250/160	237 00 42	23 11 56	113/110	55	261	305	/160
315/110	237 00 45	23 10 62	134/58	27	260	384	/8
315/160	237 00 46	23 11 62	142/110	27	295	384	/8
450/160*	237 00 58	23 11 68	182/110	30	360	480	/2
560/160*	237 00 60	23 11 74	210/110	30	570	545	/2

*Kontakta Uponor för leveranstid

Propp för montering i Ultra Rib 2 muff, inkl. tätningsring




Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	L mm	Antal per kart/pall
200*	237 00 88	23 23 49	90	27/216
250*	237 00 89	23 23 55	105	13/104
315	237 00 90	23 23 61	230	/21
450	237 00 91	23 23 67	195	/9
560	237 00 92	23 23 73	235	/6

*OBS! Montera tätningsringen i första spåret

OBS! Tätningsringar beställs separat
Gäller både rör och rördelar

Dubbelmuff


Komplettera med 2 st tätningsringar



Dimension mm	RSK nr	Uponsor nr	L mm	M mm	Antal per kart/pall
200	237 00 78	23 21 49	204	96	72
250	237 00 79	23 21 55	240	113	48
315	237 00 80	23 21 61	286	134	21
450	237 00 81	67 00 69	432	214	/8
560	237 00 82	23 21 73	416	206	/4


Skjutmuff

Komplettera med 2 st tätningsringar




Dimension mm	RSK nr	Uponsor nr	L mm	Antal per kart/pall
200	237 00 83	23 20 49	204	65
250	237 00 84	23 20 55	240	36
315	237 00 85	23 20 61	286	22
450	237 00 86	67 34 69	432	/8
560	237 00 87	24 20 74	416	/4

Övergång från slättrör muff till Ultra Rib 2 spetsända. Komplettera med 1 st tätningsring



Dimension Uponsor/Ultra	RSK nr	Uponsor nr	L mm	M mm	Antal per kart/pall
200/200	237 00 72	23 47 49	215	93	15/90
250/250	237 00 73	23 47 55	256	105	/44
315/315	237 00 74	23 47 61	315	142	/12
400/450	237 00 75	23 47 67	358	145	/9
500/560	237 00 76	23 47 73	515	180	/4


Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till gjutjärn spetsända. Inkl. tätningsring för gjutjärn spetsända. Komplettera med 1 st tätningsring



Dimension Ultra/gjutjärn	RSK nr	Uponsor nr	L mm	M ₁ mm	M ₂ mm	Antal per kart/pall
200/200	237 00 77	23 42 50	240	93	95	24/48

OBS! Tätningsringar beställs separat
Gäller både rör och rördelar

Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till betong spetsända. Inkl. tätningsring för betong spetsändan. Komplettera med 1 st tätningsring




Dimension Ultra/betong	RSK nr	Uponor nr	L mm	M ₁ mm	M ₂ mm	Antal per kart/pall
200/225	237 00 62	23 43 50	330	93	152	18
250/225	237 00 63	23 43 56	330	105	150	18
315/300	237 00 64	23 43 62	425	142	185	6
450/400	237 00 65	23 43 68	490	170	205	/2
560/500	237 00 66	23 43 73	449	204	150	/1

Övergång från Ultra Rib 2 spetsända till betongmuff. Komplettera med 1 st tätningsring



Dimension Ultra/betong	RSK nr	Uponor nr	L mm	M mm	Antal per kart/pall
200/225	237 00 68	23 44 50	205	93	12/48
250/225	237 00 69	23 44 56	210	105	10/40
315/300	237 00 70	23 44 61	274	142	18
450/400	237 00 71	23 45 95	332	170	/8


Reduktion från Ultra Rib 2 muff till slät rör spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring på spetsändan. OBS! Montera tätningsringen i första spåret



Dimension Ultra/slät rör	RSK nr	Uponor nr	L mm	M mm	Antal per kart/pall
200/110	237 00 93	23 35 35	152	62	20/160
200/160	237 00 94	23 35 44	162	84	12/96

OBS! Tätningsringar beställs separat
Gäller både rör och rördelar


Reduktion från Ultra Rib 2 muff till Ultra Rib 2 spetsända. Excentrisk, inkl. tätningsring största dimensionen. Komplettera med 1 st tätningsring



Dimension Ultra/Ultra	RSK nr	Uponor nr	L mm	M mm	Antal per kart/pall
250/200	237 00 95	23 36 49	240	96	10/80
315/250	237 00 97	23 37 55	360	113	/14
450/315	237 00 99	23 39 61	350	134	/6
560/450	237 01 01	23 41 70	430	182	/4
315/200	237 00 96	23 37 49	340	96	/14
450/250	237 00 98	23 39 55	325	113	/8
560/315	237 01 00	23 41 61	390	134	/4

Genomgångsrör

sandat, för ingjutning i betong. Komplettera med 1 st tätningsring



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	L mm	Antal per kart/pall
200	237 01 07	23 46 49	204	16/64
250	237 01 08	23 46 55	240	6/36
315	237 01 09	23 46 61	286	/18
450	237 01 10	23 46 67	432	/6
560	237 01 11	23 46 73	416	/4

Uponor smörjmedel




Förpackning	RSK nr	Uponor nr	Vikt g per förp	Antal per kart
Tub	311 51 85	01 03 92	225	20
Burk	311 51 36	01 03 95	1000	12

Tub levereras med påstrykare

Svetsring

Svetsas med en elektrosvetsmaskin av standardtyp



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	Antal kart/pall
200	237 01 26	23 53 49	10/
250	237 01 27	23 53 55	10/
315	237 01 28	23 53 61	10/

OBS! Tätningsringar beställs separat
Gäller både rör och rördelar

Tätningsring

Enligt: SS-EN 681-1




Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	Antal per bunt/kart
200	237 00 16	23 51 49	10/120/1920
250	237 00 17	23 51 55	10/1000
315	237 00 18	23 51 61	10/600
450	237 00 19	23 51 67	2/300
560	237 00 20	23 51 73	2/200

Tätningsring

Olje- och bensenbeständig.

Enligt: SS-EN 681-1



Dimension mm	RSK nr	Uponor nr	Antal per /bunt
200	237 00 21	23 52 49	10
250	237 00 22	23 52 55	10
315	237 00 23	23 52 61	10
450	237 00 24	23 52 67	2
560	237 00 25	23 52 73	2


Tätningsring

för betongövergång



Dimension Ultra/betong	Uponor nr	Antal per kart/pall
200-250/225	23 59 49	100/1600
315/300	23 59 61	60/960
450/400	23 59 67	40/640
560/500	23 59 73	35/560

Adapter



Dimension mm	Uponor nr	Antal per kart/pall
4	01 39 00	Förp ej

Angivna data i denna trycksak är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätten till ändring i takt med utveckling och kommande bestämmelser. Reservation för tryckfel.

Uponor AB
Uponor Infrastruktur
513 81 Fristad

T 033-17 25 00
F 033-26 66 39
W www.uponor.se
E infrastruktur.se@uponor.com

uponor