Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Metris M71** 1-grepps köksblandare 320, 1jet
Art. Nr.	14822000
RSK-nr.	8227558
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild

Ritning



Koder/standarder

- STA 1375

Funktioner

- ComfortZone 320
- L-utlopp
- svängradie inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- keramisk avstängning
- G ⅜ anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- stänk minskar avsevärt genom mjuk start av vattenflödet
- BREEAM: baslinje - max. 12,0 l/min

Teknologi

Comfort Zone

Stråltyper

Laminar Spray

Ceritfikat

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Metris M71** 1-grepps köksblandare 320, 1jet
Art. Nr.	14822000
RSK-nr.	8227558
Ytskikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Metris M71** 1-grepps köksblandare 320, 1jet
Art. Nr.	14822000
RSK-nr.	8227558
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >02/15



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Metris M71** 1-grepps köksblandare 320, 1jet
Art. Nr.	14822000
RSK-nr.	8227558
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >02/15

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	98454000
2	perlator laminär M24x1 (15 l/min)	92517000
3	täckbricka, grepp	95181000
4	set av låsringar för pip (110° / 150°)	98486000
5	Tätningsset	92646000
6	O-Ring 14x2,5	98189000
7	O-ring 11x3	92481000
8	Skruv	97662000
9	axialring	97558000
10	Grepp	98455000
11	täckbricka, grepp	96338000
12	null	95498000
13	Mutter	97209000
14	O-Ring 32x2	98193000
15	Kartusch kpl.	92730000
16	Säkringsskruv	95140000
17	Tätning	95008000
18	Tätning	92582000
19	Fästdel	97523000
20	null	95049000
21	Glidring	97548000
22	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000
23	O-ring 7x1,5	98422000
24	Tätningsset	95581000
a	set av låsringar för pip (60° / 80°)	92259000