

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis Select M51 1-grepps köksblandare 300, 1jet
Art. Nr.	72820000
RSK-nr.	8310420
Ytsikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- ComfortZone 300
- L-utlopp
- svängradie inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- Select knapp för att sätta på och stänga av vattenflödet
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- BREEAM: nivå 1 - max. 10,0 l/min

Ritning



Teknologi



Stråltyper



Koder/standarder


- STA 1433

Certifikat




Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis Select M51 1-grepps köksblandare 300, 1jet
Art. Nr.	72820000
RSK-nr.	8310420
Ytsikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis Select M51 1-grepps köksblandare 300, 1jet
Art. Nr.	72820000
RSK-nr.	8310420
Ytsikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/15



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Talis Select M51** 1-grepps köksblandare 300, 1jet
 Art. Nr. 72820000
 RSK-nr. 8310420
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >06/15

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	92695000
2	O-ring 17x1,5	98137000
3	Avstängningsventil (AVP)	98463000
4	Mutter	92567000
5	O-ring 19x1,5	95962000
6	Lock	92566880
7	perlator laminär M24x1 (15 l/min)	92517000
8	Ventillyftare	92505000
9	set av låsringar för pip (110° / 150°)	98486000
10	Tätningsset	92646000
11	O-Ring 14x2,5	98189000
12	O-ring 11x3	92481000
13	axialring	97558000
14	Grepp	92581000
15	täckbricka, grepp	96338000
16	null	95498000
17	Mutter	97209000
18	O-Ring 32x2	98193000
19	Kartusch kpl.	92730000
20	Säkringsskruv	95140000
21	Tätning	95008000
22	Tätning	92582000
23	Fästdel	97523000
24	null	95049000
25	Glidring	97548000
26	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000
27	O-ring 7x1,5	98422000
28	Backventil DW 10	96456000
29	Silpackning	95291000