Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Metris Select M71** 1-grepps köksblandare 320, med utdragbar pip, 1jet
Art. Nr.	14884800
RSK-nr.	8310423
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1

Produktbild

Ritning



Funktioner

- ComfortZone 320
- svängradie 110° / 150°
- laminarstråle
- Select knapp för för att sätta på och stänga av vattenflödet
- MagFit magnetisk duschhållare
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 8 l/min
- keramisk avstängning
- G ⅜ anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- stänk minskar avsevärt genom mjuk start av vattenflödet
- LEED: baslinje - max. 8,3 l/min
- BREEAM: nivå 1 - max. 10,0 l/min

Teknologi

Stråltyper

Koder/standarder

- STA 1375

Ceritfikat

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Metris Select M71** 1-grepps köksblandare 320, med utdragbar pip, 1jet
Art. Nr.	14884800
RSK-nr.	8310423
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Metris Select M71** 1-grepps köksblandare 320, med utdragbar pip, 1jet
Art. Nr.	14884800
RSK-nr.	8310423
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >05/19



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Metris Select M71** 1-grepps köksblandare 320, med utdragbar pip, 1jet
Art. Nr.	14884800
RSK-nr.	8310423
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >05/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	92736800
2	O-ring 8x2	98112000
3	Utdragbar dusch	92737800
4	Lock	92566000
5	O-Ring 14x1,5	98201000
6	Mutter	92567000
7	Avstängningsventil (AVP)	98463000
8	perlator laminär M24x1 (15 l/min)	92517800
9	Glidringsset	98365000
10	O-ring 21x2,5	98211000
11	Grepp	98455800
12	täckbricka, grepp	96338000
13	null	95498800
14	Mutter	97209000
15	O-Ring 32x2	98193000
16	Kartusch kpl.	92730000
17	Säkringsskruv	95140000
18	Tätning	95008000
19	Tätning	92582000
20	Vikt	92500000
21	Fästdel	97523000
22	null	95049000
23	Glidring	97548000
24	Slang 1,50 m	92569000
25	null	96099000
26	Anslutningsslang 600 mm M10x1	92568000
27	O-ring 8x1,75	97827000
28	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000
29	O-ring 7x1,5	98422000
30	Backventil DW 10	96456000
31	Silpackning	95291000