Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Talis M54** 1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1jet
Art. Nr.	72802000
RSK-nr.	8311305
Ytskikt	Krom
Pos	1

reddot winner 2020

Produktbild

Ritning



Koder/standarder

- STA 1656

Funktioner

- ComfortZone 210
- svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- quick connect anslutningsslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk avstängning
- G ⅜ anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- kranhål på Ø 35 mm krävs
- LEED: baslinje - max. 8,3 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Teknologi

Pull-out | Comfort Zone | AirPower | Quick Clean

Stråltyper

Normal Spray

Ceritfikat

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Talis M54** 1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1jet
Art. Nr.	72802000
RSK-nr.	8311305
Ytskikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Talis M54** 1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1jet
Art. Nr.	72802000
RSK-nr.	8311305
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >12/19



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Talis M54** 1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1jet
Art. Nr.	72802000
RSK-nr.	8311305
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >12/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	93739000
2	O-ring 8x2	98112000
3	Utdragbar dusch	93747000
4	null	98516000
5	Backventil DW 10	96456000
6	Strålformare	93833000
7	Monteringsverktyg	95158000
8	set av låsringar för pip (60° / 110° / 150°)	94911000
9	Glidringsset	98365000
10	O-ring 19x2	98426000
11	O-ring 20x1,5	98197000
12	Grepp	93736000
13	null	98446000
14	täckbricka, grepp	93735610
15	null	93737000
16	Mutter	93738000
17	O-ring 25x1,5	98146000
18	O-ring 30x1,5	98433000
19	O-ring 29x2	98391000
20	Kartusch kpl.	93740000
21	O-ring 36x3	98052000
22	Fästdel	97523000
23	null	95049000
24	Glidring	97548000
25	Vikt	92500000
26	Slang	93745000
27	Slang	93744000
28	O-ring 7x1,5	98422000
29	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000
30	O-ring 6,6x1,6	93019000