

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis M54 1-grepps köksblandare 270, EcoSmart, med utdragbar pip, 1jet
Art. Nr.	72845670
RSK-nr.	8311336
Ytsikt	Matt svart
Pos	1



reddot winner 2020


Produktbild



Funktioner

- ComfortZone 270
- L-utlopp
- svängradie justerbar i 4 steg på 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminarstråle
- quick connect anslutningsslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4,9 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- kranhål på Ø 35 mm krävs
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 40 % reduktion - max. 4,9 l/min

Ritning



Teknologi



Stråltyper



Koder/standarder


- STA 1656

Certifikat




Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis M54 1-grepps köksblandare 270, EcoSmart, med utdragbar pip, 1 jet
Art. Nr.	72845670
RSK-nr.	8311336
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis M54 1-grepps köksblandare 270, EcoSmart, med utdragbar pip, 1 jet
Art. Nr.	72845670
RSK-nr.	8311336
Ytsikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/20



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Talis M54** 1-grepps köksblandare 270, EcoSmart, med utdragbar pip, 1jet
 Art. Nr. 72845670
 RSK-nr. 8311336
 Ytskikt Matt svart
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >04/20

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	93749670
2	O-ring 8x2	98112000
3	Utdragbar dusch	93752670
4	null	98516000
5	Backventil DW 10	96456000
6	Strålformare	93753000
7	serviceverktyg	93750000
8	set av låsringar för pip (60° / 110° / 150°)	94911000
9	Glidningsset	98365000
10	O-ring 19x2	98426000
11	O-ring 20x1,5	98197000
12	Grepp	93736670
13	null	98446000
14	täckbricka, grepp	93735610
15	null	93737670
16	Mutter	93738000
17	O-ring 25x1,5	98146000
18	O-ring 30x1,5	98433000
19	O-ring 29x2	98391000
20	Kartusch kpl.	93740000
21	O-ring 36x3	98052000
22	Fästdel	97523000
23	null	95049000
24	Glidring	97548000
25	Vikt	92500000
26	Slang 1,50 m	93816000
27	Slang	93744000
28	O-ring 7x1,5	98422000
29	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000
30	O-ring 6,6x1,6	93019000
a	Adapterset	93395000