




## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson AB, Mora.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och monteringsanvisning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson AB
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsnummer	<i>nr</i>
Typgodkännandets nummer	SC1663-12
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter 1160506-A och 185712-B från RISE.  
Rapport 3B061947 från SINTEF.  
Rapport 5-0456/21 från TZW.  
Rapport 392-2021-00548101 från Eurofins.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-05-09, med giltighetstid t.o.m. 2023-05-08.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-02-25.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten/erna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric