

## FM Mattsson 9000E, ettgrepps tvättställsblandare med handdusch

Innehavare/Utfärdat för

### FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: [info@fmm-mora.com](mailto:info@fmm-mora.com), Hemsida: [www.fmm-mora.com](http://www.fmm-mora.com)

#### Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000E ettgreppsblandare med sidodusch för tvättställ. Blandaren har mjukstängande keramisk tätning, kallstartsfunktion och temperaturspär. Den kan även utrustas med en extra lång spak, 150 mm. Blandaren levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" eller kopparrör Ø 10 mm.

#### Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten. Vatten från handdusch är ej avsett för dricksvatten.

#### Handelsnamn

FM Mattsson 9000E ettgrepps tvättställsblandare med självstängande handdusch, FMM nr. 8067 XXXX.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

\*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

#### Tillhörande handlingar

Drift- och monteringsanvisning FMM 9000E, Rev. 015 - 2019-01-18 FMM nr. 100 19 72.

Typgodkännande SC1694-12 | 2019-02-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2017-07-05



7P04684

(PX26148)



## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-15-0050, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

## Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsdatum  
Typgodkännandets nummer  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FM Mattsson  
*enligt handelsnamn*  
*datum*  
SC1694-12  
†  
1002  
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

## Bedömningsunderlag

Rapport 8P06302 från RISE Research Institutes of Sweden AB.  
Rapport 3B061968, 102000264-46 och B0687035 från Sintef, Norge.

## Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarens utlopp hänförs till grupp 1, duschutlopp hänförs till grupp 3.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-11-12.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-02-18.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

Marcus Tillman

