

Mora INXX II, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Mora INXX II ettgreppsblandare för tvättställ.

Tvättställsblandarna finns i utförande med blandarhus i olika höjder samt med böjd eller rak pip.

Blandarna har temperaturspärr och levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med löpmutter 3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora INXX II Small tvättställsblandare Soft, MA nr. 273001.--CA.

Mora INXX II Small tvättställsblandare Sharp, MA nr. 273003.--CA.

Mora INXX II Medium tvättställsblandare Soft, MA nr. 273011.--CA.

Mora INXX II Medium tvättställsblandare Sharp, MA nr. 273013.--CA.

Mora INXX II High tvättställsblandare Soft, MA nr. 273021.--CA.

Mora INXX II High tvättställsblandare Sharp, MA nr. 273023.--CA.

-- Position 6 och 7 i artikelnumret beskriver färg:

"" = krom

12 = mattsvart

22 = mattvit

44 = mattgrå

60 = naturlig mässing

62 = borstad mässing

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora INXX II ettgreppsblandare, Rev. 000 – 2020-02-17 MA nr. 100 76 79.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande C900207 | 2021-04-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-20



2P06866



ISO/IEC 17065

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Gallazzini S.p.A, Italien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Mora
enligt handelsnamn
datum
C900207
†
1002
RISE

Blandare märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport 2P05221-rev1 och 2P05221-B från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Utlopp för tvättställsblandare hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2020-10-05.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-04.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.