

FM Mattsson 9000E 1G, ettgrepps tvätt-/köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000E 1G väggmonterad ettgreppsblandare avsedd för kök och tvättstuga.

Blandare med FMM nr. 8130 och 8134 har utlopp ned.

Blandare med FMM nr. 8131 har utlopp upp och ned.

Blandare med FMM nr. 8132 har utlopp upp och ned samt extra vattenuttag.

Blandare med FMM nr. 8133 har utlopp upp.

Modeller finns för anslutning 150mm c/c och 160mm c/c.

Blandarna kan utrustas med förlängd spak, utloppspip, ejektornippel för sidodusch och dragomkastare.

Utloppspipens svängbarhet kan ställas in i följande intervall 65°, 85°, 110° eller 360°.

Blandarna är mjukstängande och har omställbar flödesbegränsning samt temperaturspärr.

Avsedd användning

Väggmonterad ettgreppsblandare avsedd för kök och tvättstuga.

Handelsnamn

FM Mattsson ettgrepps köks-/tvättblandare 9000E 1G med FMM nr. 8130, 8131, 8132, 8133 och 8134 med varianter för anslutnings och utloppsalternativ.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 9000E 1G FMM 8130, 8131, 8132, 8133 och 8134. Rev. 008-15.05 FMM 1003656.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-15-0050, daterad 2021-12-08, Kontrollorgan: RISE

Typgodkännande SC0388-12 | 2022-12-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1141187

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll fortsättning


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/monteringsanvisning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0388-12
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 5P01669-16B från SP.
Rapporter 3B061947 och SBF2014F0287C från SINTEF.
Rapporter 5P01669-17E, 5P01669-18B, 5P01669-19B, P106789 och 185712-A från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarnas samtliga utlopp hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-10-05, med giltighetstid t.o.m. 2022-10-04.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-12-21.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric