

Mora MIXX B5, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Mora MMIX B5 mjukstängande ettgreppsblandare för tvättställ. Blandarna kan utrustas med förlängd spak (Care), förlängd pip (Medi Care) och/eller lyftventil samt handdusch. Blandarna finns med olika flödesalternativ och modellbeteckningar: CL har maxflöde 0,8 l/s, CA (ECO) har sparflöde, LD (LEED) har flöde 0,05 l/s, TT (Turbo) har sparflöde samt möjlighet till manuellt plusflöde. Blandarna tillverkas av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering och levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten. Vatten från handdusch är ej avsett för dricksvatten.

Handelsnamn

Mora MMIX B5 tvättställsblandare, MA nr. 733000, 733001, 733020, 733050, 733051 och 733070.

Mora MMIX B5 tvättställsblandare med sidodusch, MA nr. 733005, 733006, 733055 och 733056.

Mora MMIX B5 tvättställsblandare Care, MA nr. 733010, 733011, 733060 och 733061.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora MMIX, Rev. 018 – 2019-09-24 MA nr. 100 27 02.

Typgodkännande SC0491-10 | 2020-09-03

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



2P06034

(9P01913)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Mora
enligt handelsnamn
datum
SC0491-10
†
1002
RISE

Blandare märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport 8P06302 och 5P01669-16B från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Rapport 3D101006, B0687035, 3B038314 och 3D058052 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:

Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1 med undantag av duschhandtag som hänförs till grupp 3.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-04-08.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-09-02.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson