

# Mora Blandarfäste

Innehavare/Utfärdat för

## FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnr: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: [info@fmm-mora.com](mailto:info@fmm-mora.com) hemsida: [www.fmm-mora.com](http://www.fmm-mora.com)

### Produktbeskrivning

Mora blandarfäste med utvändig gänga G3/4", för dold rördragning med 150 c/c.

MA 630284 och MA 701025 är avsedda för 12 mm rördimension.

MA 630285 och MA 701026 är avsedda för 15 mm rördimension.

Stödhylsa ska användas för mjuka och halvhårda rör.

Vattenberörda metalldelar är tillverkade av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering.

Produkterna är försedda med packning som komprimeras vid montering mot vägg.

### Avsedd användning

Mora blandarfästen är avsedda för montering av sanitetsarmatur vid dold rörförläggning i våtutrymmen.

Kopplingarna är avsedda för mjuka, halvhårda eller hårda kopparrör.

### Handelsnamn

Mora blandarfäste med MA nr. 630284, 630285, 701025 och 701026.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten  
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd  
6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Rev. 005-17.09.26 MA nr 89 02 40.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande SC0498-10 | 2021-08-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

143051

(6P04328)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.  
Tillverkningsenhet 30283.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör	mora
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0498-10
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE
Blandarfästen märks med mora.	

## Bedömningsunderlag

Rapport nr 270-0-0158 från DTI, Dansk Teknologisk Institut.  
Rapport 3B038332 från SINTEF, Norge.  
Rapport EUFI29-19006206-T1 från Eurofins Expert Services.  
Rapport 5P01669-19C och P109382 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

## Kommentarer

Produkterna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer", daterad oktober 1989 samt enligt valda delar av SS 92 36 12, "Väggbeklädnader för våtrum".

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-06-20, med giltighetstid t.o.m. 2021-06-19.

## Giltighet

Giltigt till och med 2026-08-17.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green