



CERTIFIKAT

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0753 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Avloppsvatten
Brunnar, spygatter, golvrännor mm.

BBR 6:64

Innehavare: UNIDRAIN A/S

Farum Gydevej 71, DK-3520 Farum, Danmark

Tel: +45 39 10 10 10

E-post: info@unidrain.dk

Webb: www.unidrain.com alt. www.unidrain.se

Produktnamn: UNIDRAIN golvavloppssystem

Linjesystem 1000:

Avloppsarmatur; modelltyp 1001-1004. Utloppshus; modelltyp 1311, 1312, 1411, 1412, 1415, 1421, levereras som standard i längderna 300 till 1200 mm.

Hörnsystem 2000:

Avloppsarmatur; modelltyp 2011. Utloppshus 2311, 2411, 2412 och 2415.

Linjesystem 3000:

Avloppsarmatur; modelltyp 3002, 3004. Utloppshus; modelltyp 1311, 1312, 1411, 1412, 1415, 1421, levereras som standard i längderna 300 till 1200 mm.

ShowerLine 5000:

Avloppsarmatur Modelltyp 5002, 5003, 5004, Utloppshus; modelltyp 1311, 1312, 1411, 1412, 1415, 1421, levereras som standard i längderna 800 till 1200 mm.

Golvavloppssystem bestående av utloppshus tillverkade i polypropylen, PP samt avloppsarmatur, ram, galler och hårsil tillverkade av rostfritt stål AISI 304, Utloppshusen är utformade med eller utan sidoinlopp, Ø 40 mm, med horisontellt eller vertikalt utlopp Ø 50/75 mm. Utloppshusen kan installeras med eller utan tillhörande vattenlås. Avloppsarmaturerna är försedda med flänsar för alternativa montage mot väggar.

Avsedd användning

Golvavloppssystem avsedda för avledning av vatten från våtrumsgolv samt för avledning av avloppsvatten från utslagsenhet eller spygatt inom byggnader.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten BBR 6:641

Utformning BBR 6.644

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar 2018-05-31

Bilaga 2: Produktmärkning 2018-05-31

Bilaga 3: Kontroll 2018-05-31

Bilaga 4: Bedömningsunderlag 2018-05-31

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2018-05-31

Diarienummer: 1216/17

Giltigt till: 2023-05-30

Tidigare diarienummer: 875/12

Kiwa Sverige AB

Bertil Wolgast
Tekniskt ansvarig

Magnus Jerlmark
Handläggare