

Golvbrunn, Purus Line Vinyl Plus

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige
Organisationsnummer: 559007-0032.
Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996
E-post: info@purus.se Hemsida: www.purus.se

Produktbeskrivning

Golvbrunn Purus Line Vinyl Plus är en designbrunn tillverkad i ABS-plast med ovandel och ram tillverkat i rostfritt stål. Utlopp i DN 50 eller DN 75, är placerat i brunnens sida, gavel eller botten. Designbrunnens galler (sil) är i rostfritt stål, är utfört i mönster "Chess" och har belastningsklass K 3 (300 kg).

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag, med golvbeläggning av våtrumsmatta (plastmatta).

Handelsnamn

Purus Line Vinyl Plus, med RSK nummer enligt följande tabell

Utlopp	Längd 600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Ø75 sida	7110747	7110752	7110757	7110762	7110767
Ø50 sida	7110744	7110749	7110754	7110759	7110764
Ø75 botten	7103757	7103758	7103759	7103760	7103761
Ø75 gavel	7110748	7110753	7110758	7110763	7110768
Ø50 gavel	7110746	7110751	7110756	7110761	7110766
Ø50 sida låg	7110745	7110750	7110755	7110760	7110765

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten 6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket
Utformning 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket
Fast inredning och utrustning 8:32

Tillhörande handlingar

Purus Line Vinyl Plus, Monteringsanvisning, version 2017-1.
Renhållning och Inspektion, version 2012:1
Drift och skötselansvisning Purus golvbrunnar, version 2011:1.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 351 Kontrollorgan: DTI, Dansk teknologiskt Institut.

Typgodkännande SC1166-17 | 2018-01-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162



7P06476



Fortsättning Kontroll

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
RSK nummer
Kontrollorgan

Purus
✦
RISE Certifiering 1002
SC1166-17
enligt handelsnamn
enligt handelsnamn
DTI

Produkt märks med:

Innehavare
Löpande tillverkningsmånad/år

Purus
månad/år

Bedömningsunderlag

Rapport ETK 6P05431-01 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Rapport ETK P6 02181 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport ETz 5P07759 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Golvbrunn har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2015. Monteringsanvisning skall levereras med brunnen. Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-01-18

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Stefan Coric