

Golvbrunn, Purus Saga

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Organisationsnummer: 559007-0032.
Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.
E-post: info@purus.se hemsida: www.purus.se

Produktbeskrivning

Golvbrunn Purus Saga är tillverkad av PP. Saga finns med sidoutlopp eller bottenutlopp med 75 mm anslutning samt bottenutlopp med 110 mm anslutning. Samtliga golvbrunnar levereras med Purus Tyr vattenlås, Purus 150 automatisk klämring och plastsil (Ø150 mm). Brunnarna klarar belastningsklass K3.

Purus Saga har flödeskapacitet 1,2 l/s tillsammans med sil i droppmönster, RSK 7138446.

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Saga.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten*
Utformning

6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket
6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de betjänade tapställets normflöden.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Golvbrunnar nr 22733 daterad 2020-06-11.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0266-10 | 2021-01-22

RISE Research Institutes of Sweden AB |
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



18685

(5P08707)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör	PURUS
Produktnamn	Saga
Produktkod/RSK-nr	nummer
Boverkets inregistrerade varumärke	+
Certifieringsorgan	RISE
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad	år/månad
Typgodkännandets nummer	SC0266-10

Bedömningsunderlag

Rapport ETK P908196-A och ETK P603538 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 732649-1 från DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med brunn.

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1 med undantag av max. flöde för Purus Saga med bottenutlopp med anslutning 110 mm.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-12-10.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-01-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green