

Trio Perfekta fördelarsortiment, olika kopplingsdelar och klämringskopplingar för plaströr (PE-X, AluPE-X, PE-RT, PE-RT/Al/PERT, Pb-rör) och kopparrör

Innehavare/Utfärdat för

Trio Perfekta AB

Modellgatan 12, 283 50 Osby, Sverige

Produktbeskrivning

Trio Perfekta fördelarsortiment består av fördelare med respektive utan avstängning, övergångsnipplar, dubbelmuttrar, olika kopplingsdelar och klämringskopplingar i dimensionerna G10, G15 och G20 avsedda för plaströr (PE-X, AluPE-X, PE-RT, PE-RT/Al/PE-RT, Pb-rör) och för mjuka, halvhårda och hårda kopparrör. Klämringskopplingarna för plaströr är typgodkända enligt bevis C900278. Klämringskopplingarna för kopparrör är typgodkända enligt bevis C900280. Återströmningskyddet i artiklarna 1962372, 1962373 och 8241189 är typgodkänt enligt bevis 2244/89. Produkterna är tillverkade i förkromad mässing. Vattenberörda delar tillverkas av avzinkningshårdig mässingslegering CW724R.

Avsedd användning

Fördelarsortimentet är avsett för kallt- och varmt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen.

Handelsnamn

Trio Perfekta fördelarsortiment.

De artiklar som omfattas av detta typgodkännande visa i bilagan.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Typgodkännande C901082 | utgåva 2 | 2026-08-31

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1371870

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Godkännande, fortsättning

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3-6 §§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:Installationer för tappvatten
Återströmning
UtformningBBR 6:62
BBR 6:624
BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter
BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 151919, Trio Perfekta, Fördelare 60cc, daterad 2026-04-29 utgåva 4.
Monteringsanvisning 151972, Trio Perfekta, Kopplingsset plaströr, daterad 2026-04-20 utgåva 3.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning RISE CR 074 daterad 2026-04-20, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Trio Perfekta AB, Osby, Sverige samt leverantör T10056.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare
Produkts typbeteckning
Dimension
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
KontrollorganTrio Perfekta
enligt handelsnamn
dimension
datum
C901082
T
1002
RISE**Bedömningsunderlag**

Rapporter 1357198rev1, 1286607, 1132580 Rev.B, 1247213-rev.1, 1125243-C och 1125243-D från RISE.
Typgodkännande C900278, C900280, 2244/89.

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 060, daterad 2025-09-07.

Kulventilerna har godkänts i enlighet med NKB 13.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-12-06.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-12-05.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A blue ink signature of Stefan Coric, written in a cursive style.

Stefan Coric

Bilaga. Omfattning av produkter i TG C901082.

Benämning	RSK-nummer
Fördelare 1, G15 x G15 med avstängning	1774099
Fördelare 1, G20 x G15 med avstängning	1774100
Fördelare 2, 60cc	1774101
Fördelare 3, 60cc	1774102
Dubbelmutter G15 x G15	1962052
Kopplingsdel, vinkel G15 x G15	1962056
Kopplingsdel, T-rör G15 x G15 x G15	1962057
Kopplingsdel, rak G15 x G15	1962058
Kopplingsdel, rak G10 x G15	1962059
Kopplingsmutter G20 (för väggbricka)	1962060
Kopplingsset G15 x Ø15x2,5 Pex-rör	1962061
Kopplingsset G15 x Ø16x2,0-2,2 PexAlupex/Pb-rör	1962062
Kopplingsdel, vinkel G20 x G15	1962064
Kopplingsdel, rak G20 x G15	1962065
Kopplingsset G20 x Ø20x2,0-2,3 Pex/Alupex/Pb-rör	1962328
Kopplingsset G20 x Ø20x2,4-2,7 Pex/Alupex/Pb-rör	1962329
Kopplingsset G20 x Ø20x2,8-3,0 Pex/Alupex/Pb-rör	1962330
Övergångsnippel G10 utv-G10 utv	8241187
Övergångsnippel G10 utv-G15 utv	8241188
Övergångsnippel G10 utv-G20 utv med backventil	8241189
Fördelare 1-vägs förkromad	8504996
Fördelare 2-vägs 60cc förkromad	8505058
Fördelare 3-vägs 60cc förkromad	8505059
Fördelare 3-vägs T-ventil G15 x G15 x G15	1774157
Fördelare 3-vägs T-ventil G20 x G15 x G15	1774158
Fördelare 1 G15 x G15	1774159
Fördelare 1 G20 x G15	1774160
Dubbelmutter G20 x G15	1962366
Kopplingsdel, rak G15 x G15 L=46 (120cc)	1962367
Kopplingsdel, T-rör G15xG15xG10+planadapter G10	1962368
Kopplingsdel, vinkelhorn G15 x G15 x G15	1962369
Kopplingsdel, T-rörshörn G15 x G15 x G15 x G15	1962370
Kopplingsdel förlängare G20 L=30 (Vattenmätare 80mm)	1962371
Kopplingsdel förlängare G20 med backventil L=30 (V-mätare 80mm)	1962372
Kopplorrssats med backventil för lägenhetsmätning G15 x G15	1962373
Kopplingsdel med löpmutter G15 x G10	1962374
Planadapter 12mm	2562080
Planadapter 15mm	2562081