

TRIO PERFEKTA, Blandarfästen och väggbrickor för kopparrör

Innehavare/Utfärdat för

Trio Perfekta AB

Box 54, 283 02 Lönsboda.

Organisationsnummer: 556083-7915.

Tel: 0479-25 503.

E-mail: info@trio-perfekta.se hemsida: www.trio-perfekta.se

Produktbeskrivning

Blandarfästen finns för cc 100, 150, 160 mm och som enkla blandarfästen.

Blandarfästen cc 100, 160 mm och enkla blandarfästen har anslutningsgänga M26 x 1,5 mm. Kopplingen består av genomföring, stödhylsa med sfärisk tätning mot blandare, klämring och mutter.

Blandarfästen cc 150 mm och enkla blandarfästen har anslutningsgänga G 3/4". Kopplingen består av G 3/4" utvändigt gängad genomföring, klämring och stödhylsa med plan tätningsyta mot blandare. Blandaren ansluts med G 3/4" mutter och plantätning.

Väggbrickor finns som 1-håls samt 2- och 3-håls med cc 40 mm med invändig gänga G 3/8", G 1/2" för kopparrör i dimensioner 12 och 15 mm för montering till klämringkopplingar.

Blandarfästen och väggbrickor tillverkas i förkromad mässing eller rostfritt stål.

Blandarfästen finns i flera färger och till enkla blandarfästen finns kåpor i flera utföranden.

Kopplingar är avsedda för mjuka, halvhårda och hårda kopparrör i dimension 12 och 15 mm.

Stödhylsa ska användas vid installation med mjuka och halvhårda kopparrör.

Vattenberörda delar tillverkas av typgodkänd avzinkningshärdig mässing för tappvatteninstallationer.

Avsedd användning

Blandarfästen är avsedda för montering av sanitetsarmatur vid dold rörförläggning i våtutrymmen. Väggbrickorna är avsedda för genomföring i vägg vid övergång från dold till synlig rörförläggning i våtutrymmen.

Kopplingarna är avsedda för mjuka, halvhårda eller hårda kopparrör.

Handelsnamn

Se bilaga till detta typgodkännandebevis.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monterings-/installationsanvisning, se bilaga till detta typgodkännandebevis.

Typgodkännande SC0248-10 | 2020-06-04

RISE Research Institutes of Sweden AB |

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-20



2P04183

(6P02419)



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 210-00-0076. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Trio Perfekta AB, Box 54, 280 70 Lönsboda.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Trio Perfekta
Se under punkten handelsnamn
nr/datum
SC0248-10
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr P803288-12B, P803288-15B, P803288-16B, P303012, 9P04920-1 och 9P04920-C från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Produkterna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer".

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-12-15.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2021-12-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Blandarfästen

Handelsnamn			Anslutning blandare	Rördimension	Monteringsanvisning
970483	8187227	Blandarfäste	160cc	12/15 Cu	151639Cu_3
970486	8128919	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151690_7
97048612	8128975	Blandarfäste	150cc	12 Cu	151690_7
97048615	8128976	Blandarfäste	150cc	15 Cu	151690_7
970486BT	87202	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151635BT_2
970487	8128913	Blandarfäste	160cc	12/15 Cu	151691_6
97048712	8128926	Blandarfäste	160cc	12 Cu	151691_6
97048715	8128927	Blandarfäste	160cc	15 Cu	151691_6
970487BT	87203	Blandarfäste	160cc	12/15 Cu	151632BT_3
970488	8128914	Blandarfäste	100cc	12/15 Cu	151691_6
971984	8531918	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151654_5
971985	8531919	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151654_5
971987	-	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151803_2
971997	2902097090	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151822_2
973386	8128955	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151690_7
973387	8128899	Blandarfäste	160cc	12/15 Cu	151691_6
973486	8187473	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151690_7
973487	8187471	Blandarfäste	160cc	12/15 Cu	151691_6
974157	8265148	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151690_7
974167	8265142	Blandarfäste	160cc	12/15 Cu	151691_6
974257	8265149	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151690_7
974267	8265143	Blandarfäste	160cc	12/15 Cu	151691_6
974486	8187503	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151690_7
974487	8187504	Blandarfäste	160cc	12/15 Cu	151691_6
974686	-	Blandarfäste	150cc	12/15 Cu	151690_7
974687	-	Blandarfäste	160cc	12/15 Cu	151691_6

Väggbrickor

971443	8531833	Väggbricka enkel	-	12 Cu	151781_4
971444	8531834	Väggbricka enkel	-	15 Cu	151781_4
971453	8531835	Väggbricka dubbel	40cc	12 Cu	151781_4
971454	8531836	Väggbricka dubbel	40cc	15 Cu	151781_4
974443	8531927	Väggbricka enkel	-	12 Cu	151781_4
974444	8531928	Väggbricka enkel	-	15 Cu	151781_4
974453	8531932	Väggbricka dubbel	40cc	12 Cu	151781_4
974454	8531933	Väggbricka dubbel	40cc	15 Cu	151781_4
974463	8531884	Väggbricka trerörs	40cc	12/15 Cu	151781_4
974464	8531885	Väggbricka trerörs	40cc	15 Cu	151781_4