

Fluidmaster flexibel kopplingsledning, modeller 1T300CS-SC och 1T500CS-SC

Innehavare/Utfärdat för

Fluidmaster, Inc.

30800 Rancho Viejo Road, San Juan Capistrano, California 92675, USA.

Tel: +1 (949) 728 - 2736, fax: +1 (949) 728 - 2405.

E-post: dmarbry@fluidmaster.com hemsida: www.fluidmaster.com

Information lämnas av

Tubman AB, Idrottsvägen 8, 134 50 Gustavsberg.

Tel: 08-404 11 40, organisationsnummer: 556478-1168.

Internet: www.tubman.se

Produktbeskrivning

Flexibel kopplingsledning för anslutning av WC. Kopplingsledningarna har innerslang av EPDM gummi och yttre omflätning av rostfritt stål. De är försedda med ½" (DN 15) löpmuttrar varav en har inbyggd momentbegränsning vid åtdragning.

Avsedd användning

Kopplingsledning för kallvattenanslutning av WC där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen inte överstiger 25°C.

Handelsnamn

Fluidmaster 1T300CS-SC, längd 300 mm.

Fluidmaster 1T500CS-SC, längd 500 mm.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Produktblad Fluidmaster Click Seal, 2019-04-03.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 045/17 daterat 2018-04-20. Kontrollorgan: Kiwa.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC1158-17 | 2019-04-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P06170



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Coastal Hardware Mfg. CO. Ltd, Ningbo Zhejiang, Kina.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förseas med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och etikett på förpackning och omfattar:

Kopplingsledningarna märks med:

Innehavarens namn

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsdatum

Fluidmaster



RISE Certifiering 1002

enligt handelsnamn

datum

Förpackningen märks med:

Innehavare tillverkningsställe

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Kontrollorgan

Fluidmaster Inc USA



RISE Certifiering 1002

enligt handelsnamn

SC1158-17

Kiwa

Bedömningsunderlag

Rapport 699341 från DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Kommentarer

Godkännande gäller under förutsättning att,

- kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum.

- avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-04-08.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman