



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1535 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten
Presskopplingar

BBR 6.62

Innehavare: Dahl Sverige AB

Ulvsättravägen 1 – 17 722 Järfälla

Tel: +46 (8)538-595 00

E-post: tks@dahl.se

Web: www.dahl.se

Produktnamn: Altech Presskopplingar M-profil koppar/rödgoods

Presskoppling tillverkad av koppar.

Presskopplingen har läckageindikering (opressad) och är godkänd för anslutning i kopparrörsinstallationer för dimensionerna 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 och 108 mm.

Provade och godkända att använda tillsammans med kopparrör enligt EN 1057.

Rördelen monteras med specialverktyg enligt verktygets skötsel- och monteringsanvisning.

Ett pressverktyg rekommenderat av innehavaren till typgodkännandet ska användas.

Stödhylsa måste användas vid anslutning av halvhårda och glödgrade (mjuka) kopparrör.

På hårda kopparrör ska stödhylsa inte användas.

Avsedd användning

Presskoppling för kopparrör avsedd för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten 1:a meningen och 2:a stycket	6:62*
Utformning 1:a och 4:e stycket	6:625

*Produkten uppfyller krav i BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-09-06
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-09-06
Bilaga 3: Kontroll	2018-09-06
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-09-06

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Akred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2018-09-06

Diarienummer: 876/18

Giltigt till: 2023-09-05

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostenfeldt
Handläggare