



TYPGODKÄNNANDE 1534 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Dahl Sverige AB

Ulvsättravägen 1, 177 22 Järfälla, Sverige

Tel: +46 (0)8 538 595 00

E-post: info@dahl.se

Hemsida: www.dahl.se

Altech Presskopplingar, M-profil

Produktbeskrivning

Presskopplingar tillverkade av elförzinkat stål.

Presskopplingarna har läckageindikering (opressad) och är godkända för anslutning mellan elförzinkade rörinstallationer.

Avsedd användning

Presskopplingar avsedda för elförzinkade rör/rörssystem, enligt EN 10305-3, ämnade för värmevatten inom fastighet, där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning

Altech elförzinkade presskopplingar med M-profil omfattande följande dimensioner (Ø i mm):
12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön samt Säkerhet vid användning, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Utformning	6:625
Installationer för övrigt vatten	6:63, 1:a meningen samt Allmänt råd

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om max. temperatur och driftryck:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Dahl Sverige AB

Produktnamn (artikelnr)

FRA.BO S.p.A.,

Bordolano (CR),

Italien

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

95°C och 1 MPa



Kiwa Sverige AB

1913

1534

tgm



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **tg**

Kontrollavtal: **Inspection contract, daterat 2017-10-24**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2018-09-06.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt **kontrollanvisningen** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FRABO presskopplingar, version 2, daterad 2018-08-31.

Bedömningsunderlag

Provningsrapporter:

- VR001/18, 12-54 mm (TZW, Technologiezentrum Wasser)

Typundersökningscertifikat:

- DW-5253BQ0577, W534-10.3 / EN 681-1 / W270/UBA (DVGW CERT GmbH)
- DW-5253BR0355, W534-10.3 / EN 681-1 / W270/UBA, beräkningar & liknande dokument (DVGW CERT GmbH)

Bedömningsrapporter:

- 875/18 (Kiwa Sverige AB)
- 0203/2021 (Kiwa Sverige AB)

Kontrollrapport daterad 2020-12-23 (tg)

Kommentarer

Rördelen monteras med specialverktyg enligt verktygets skötsel- och monteringsanvisning. Ett pressverktyg, rekommenderat av typgodkännandets innehavare, ska användas.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-05-03

Diarienummer: 0203/2021

Giltigt till: 2023-09-05

Tidigare diarienummer: 0875/2018



Magnus Jerlmark



Bengt-Olov Andin