



## TYPGODKÄNNANDE 1173 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: SGDS Gruppen AB

Ulvstravägen 1, 176-77 Järfälla

Tel: 0046 (0)538 595 00

E-post: info@altech.se Hemsida: www.dahl.se

### Altech Plastisolerade kopparrör

#### Produktbeskrivning

Kopparrör med mantel av lågdensitetspolyeten (LD-PE)

#### Avsedd användning

Rörssystem för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värme inom byggnad där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa.

Ledningssystem med krav på att upptäcka utläckande vatten från kopparrören.

#### Omfattning

Kopparrör med mantel av lågdensitetspolyeten (LD-PE)

Kopparrör 10 mm (0,8) - 12 mm (1,0) - 15 mm (1,0) - 18 mm (1,0) - 22 mm (1,0)

#### Godkännande


Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön**, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten – Utformning	6:625*

\*Produkterna (rören) uppfyller krav enligt BFS 2014:3

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	SDGS Gruppen AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Kod 80615000
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	-
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1173
Kontrollorgan:	KIWA Cermet Italien

CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe(n):**

Kod 80615000

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Cermet S.p.A.** Kontrollavtal: **Nr. 997/2019**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Anvisning; Altech Isolerade kopparrör ID 14-119-V3, Version 2024-03-26

**Bedömningsunderlag**

-DVGW Cert. GW 392 nr. 7204AR2041 (Seamlessly drawn copper pipes for gas and drinking water installations and seamlessly drawn, internally tinned copper pipes for drinking water installations)

-Rapport läckage indikation Kiwa Sverige

-Kontrollrapport 2023 KIWA Cermet Italy

**Kommentarer**

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-04-04

Diarienummer: 008-2024

Giltigt till: 2029-04-03

Tidigare diarienummer: 175-2019

**Magnus Jerlmark**

**Johnny Ostenfeldt**