

TYPGODKÄNNANDE 0157 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Avloppsvatten
Brunnar mm i mark. Slamavskiljare

FANN VA-teknik AB

Dackevägen 33, 117 34 Järfälla

Tel: +46 (0)8-761 02 21. Fax +46 (0)8-761 46 70

E-post: post@fann.se Webb: www.fann.se

Produktnamn: Slamavskiljare SA 900

Slamavskiljare utformad som en liggande rektangulär behållare utan invändiga mellanväggar. Avskiljarens arbetsöppning som kan förses med förhöjningsrör har nominell storlek DN 600 och är försedd med låsbart lock. Låsförsett lock uppfyller kraven enligt BBR 8:92. Produkten tillverkas genom rotationsgjutning av polyeten i två alternativa polyetenplaster, (se bilaga 1).

Avsedd användning

Rensning av spillvatten (BDT) från högst ett hushåll eller högst 5 personekvivalenter.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Utformning	6:644

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	Samma datum som beslut
Bilaga 2: Produktmärkning	Samma datum som beslut
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	Samma datum som beslut
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	Samma datum som beslut

Beslutsdatum: 2014-03-24

Diarienummer: 038/14

Giltigt till: 2019-03-23

Tidigare diarienummer: 520/11

Kiwa Sverige AB

Bertil Wolgast
Ansvarig Produktcertifiering

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



1913
EN 45011

Certifikat