

Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	MIA	Namn:	Mardam Agentur AB
Namn:	GEOTERRA® GTO markförstärkningsplatta	Miljöledningssystem:	-
Beskrivning:	Skapa snabb och enkel tillgång till platsen med GEOTERRA® GTO mattor - de säkraste portabla byggmattorna - utan behov av tung utrustning för att installera eller montera. Bultanslutningar gör det enkelt att bygga mattor i rätt storlek för tillfartsvägar, arbetsplattformar och mattorna skyddar gräsmattor vid tillfällig fordonspassage. -	EMAS-registrering:	-
Artikelnr:	EAN 7 350122 645164 RSK 563 80 15 G1334S000002 GTO	ISO 14001 certifiering:	-
BSAB-kod:	CDB - Jordförstärkning m m	REPA-registret:	-
BK04:	20211 - Geotextil och markprodukter		

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	B	
Bedömningsförklaring:	B: mindre än 1 % av produkten består av ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester (Irganox 1010) som är miljöfarligt (för A måste halten vara mindre än 0,1 %). B: Ofullständig dokumentation.	
Anmärkning:	Ofullständig dokumentation på grund av att default/worst case används för HDPE-plast samt att det saknas information om livslängd.	
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälssofarliga ämnen:	Ja (E)	-
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar:	n Nej
Energiklass:		

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Annan miljödeklaration	2023-03-24	2023-07-25	Manuellt
 Produktinformation	2023-04-28	2023-07-25	Manuellt
 Monterings - och skötselanvisning	2013-10-01	2023-07-25	Manuellt
 CSR-Dokument	2016-06-07	2023-07-25	Manuellt
 Tekniskt datablad	2013-11-01	2023-07-25	Manuellt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
polyeten HDPE-plast "Worst Case"-ämne		100 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(azodikarbonamid)	U 123-77-3	1 %	H334
carbon black	1333-86-4	3 %	
fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit) "Worst Case"-ämne	31570-04-4	<1 %	
kalciumkarbonat "Worst Case"-ämne	471-34-1	30 %	
ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester (Irganox 1010) "Worst Case"-ämne	R 6683-19-8	<1 %	H413
polyeten-polymer	9002-88-4		
(etylen)	74-85-1		H220, H336

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

100 %

Materialåtervinning:

100 %

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag:

Farligt avfall:

-

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd:

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:	Ja	Följande arbete ingår i företagets ledningssystem för socialt ansvarstagande:
Tredjepartsreviderad:	Ja	
Följande riktlinjer eller ledningssystem har företaget anslutit sig till eller implementerat:		
FNs principer		
ILO kärnkonv.		
		Kartläggning
		Riskanalys
		Åtgärdsplan
		Uppföljningsplan

Byggskedet

Krav vid lagring:	Nej
Krav på omgivande byggvaror:	Nej

Rivning

Särskilda åtgärder:	Nej
---------------------	-----

Avfallshantering

Omfattas av producentansvar:	Nej
Särskilda restriktioner/rekommendationer:	Nej

Innemiljö

Kritiskt fukttillstånd:	Nej
-------------------------	-----

Övrigt

Bedömd:	2023-07-25 av Sara Orell
Reviderad:	
SHMD-nummer:	SHMD-72ULSUJALC
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(U)	Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
U	Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
	Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
n	Innehåller inte nanopartiklar.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
"Worst Case"-ämne	Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi utgå från "worst case".
(ämnesnamn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
H220	Extremt brandfarlig gas.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Förklaringar

H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.