

VIESER låga golvbrunnar

Innehavare/Utfärdat för

Vieser Oy

Keskutie 23, FI-61850 Kauhajoki as, Finland

Organisationsnummer: FI07855802

Tel: +358 20 746 4400

E-post: thomas.collin@vieser.se, Hemsida: www.vieser.se

Produktbeskrivning

Vieser låga golvbrunnar tillverkade i polypropen PP, med sidoutlopp i DN 50 och DN 75. Brunnarna kan utrustas med förhöjningsringar 12 mm, 18 mm eller en justerbar förhöjningsring 25-88 mm. Brunnarnas galler har belastningsklass H 1,5. Vieser låga golvbrunnar är anpassade för ROT-renovering.

Golvbrunnarna levereras med vattenlås och klämring. Brunnarnas storlek är Ø 150 mm. Golvbrunnarna kan även utrustas med ram/designgaller eller Vieser Line duschränna för klinker.

Flödeskapacitet, brunnarna har anslutningsmöjlighet med inlopp DN 32 uppifrån igenom plastgaller.

Dimension (mm)	Flöde galler	Flöde DN 32 i galler	Flöde galler + DN 32 i galler
DN75	1,19 l/s	1,74 l/s	0,90 + 0,66 l/s
DN50	0,88 l/s	1,15 l/s	0,90 + 0,30 l/s

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

VIESER låga golvbrunnar

Vieser Line duschränna

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Vieser golvbrunnssystem, monteringsanvisningar, märkt 17719/2017-11-02.

Monteringsanvisning Vieser Line steg 1, märkt 6001198.

Monteringsanvisning Vieser Line steg 2, märkt 6001199.

Typgodkännande 1199/97 | 2020-09-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16250



2P05081

(7P04200)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 1927/21/03/RTE, Kontrollorgan: VTT.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Serres Oy, Kauhajoki, Finland

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning:

På produktemballage:

Innehavare
Produktnamn
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Kontrollorgan

Vieser Oy
Vieser låga golvbrunnar
✚
RISE Certifiering 1002
1199/97
VTT

Produkt är även märkt med:

Produktnamn
Boverkets inregistrerade varumärke
Dimension
Löpande tillverkningsmånad

Vieser låga golvbrunnar
✚
DN 50 eller DN 75
År och månad

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr LVI1430/91, RTE 10196/96 och RTE11456/97 från VTT, Finland.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall levereras med golvbrunn.
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-11-24

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-11-23.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Typgodkännande 1199/97 | 2020-09-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering