

PRODUKTCERTIFIKAT

Meriser Oy

levererar

Merika -väggboxar och fördelarskåp samt därtill hörande tillbehör för skyddsrorssystem

Väggboxar används vid anslutning av tappvattenrörens skyddsror (25 och 28 mm) till vattenkranar och fördelarskåpen används för att dölja fördelare samt för läckageindikering. Merika skarvstycken används vid förlängning av skyddsror. Produktlistan finns på baksidan av certifikatet. Detta certifikat är baserat på test av produkttyp och produktrelaterad kvalitetssäkringssystem verifiering enligt certifieringsvillkor R060. Resultaten presenteras i nedanstående tabell:

Produkt	Krav	Provningsmetod	Resultat
Väggbox	Vattentät Anslutning till skyddsror vattentät Draghållfasthet tillräcklig	NT VVS 129 (6.4.6) NT VVS 129 (6.4.7) NT VVS 129 (6.4.8)	Uppfyller kraven
Fördelarskåp	Vattentät Rör genomföringarnas täthet Draghållfasthet tillräcklig Läckvattenavrinning tillräcklig	NT VVS 129 (6.4.9) NT VVS 129 (6.4.10) NT VVS 129 (6.4.12) NT VVS 129 (6.4.11)	Uppfyller kraven
I skyddsroret befintligt tappvattenrörs utbytbarhet	Tappvattenroret bör vara utbytbar och skyddsroret bör efter bytet fortsättningsvis vara vattentätt	NT VVS 129 (6.4.13 och 6.4.14)	Uppfyller kraven
Skyddsrorets skarvstycke	Med skarvstycket utförd skarvning vattentät Draghållfasthet tillräcklig	NT VVS 129 (6.4.7) NT VVS (6.4.8)	Uppfyller kraven
Produkternas märkning	Bör vara märkta	NT VVS 129 (6.4.0)	Uppfyller kraven

På basis av resultaten lämpar sig Merika skarv, väggboxar, fördelarskåp och skarvstycken för användning i PEX tappvattenrörs skyddsrorssystem, när de monterats enligt anvisningar från certifikatets innehavare.

Detta certifikat gäller till 14 augusti 2029 under förutsättning att produkten inte väsentligen ändras och att tillverkaren och Eurofins Expert Services Oy har ett gällande kvalitetskontrollavtal. För att kontrollera certifikatets giltighet hos Eurofins Expert Services Oy se www.sertifikaattihaku.fi. Övriga villkor anges på baksidan av certifikatet.

Esbo 14.8.2024



Katja Vahtikari
Manager,
Construction Certification



Jyri Alkio
Assessor

PRODUKTCERTIFIKAT

Certifikat nr C-10979-14/SE

Beviljat 17.3.2014

Omprövning 14.8.2024

Giltighet 14.8.2029

Svensk version 14.8.2024

2 (3)

Produkter:

väggbbox för PEX-rör (Merika)	
2271	klämkoppling 15 mm
2270	PEX-koppling 12 mm
22711	PEX-koppling 15 mm
2242	PEX-koppling 18 mm
2235	klämkoppling 15 mm
dubbel väggbbox (Merika)	
2274	klämkoppling 15 mm
2290	PEX-koppling 18 mm
2292	klämkoppling med holkar 15 mm
2238	klämkoppling 15 mm
Mekapex- väggbbox	
2236	klämkoppling 15 mm
22361	PEX-koppling 15 mm
2239	PEX-koppling 18 mm
22362 Mekafit- väggbbox	15 mm
2267 nyckel för väggbbox	
2200 böjvinkel för PEX-skyddsror	28 och 25
2200_03, stomme för böjvinkel utan skarv och förhöjningstycken	
2286 tryckprovning propp R ½" plast	
2269, 22691 holk för väggbbox	
2307 vattenisoleringsfläns för väggbbox	
2302 (28/28) 2309 (25/25) skarv för skyddsror med tätning	
Fördelarskåp och tillbehör	
2241	Merikapex-fördelarskåp • 550 × 500 × 118 mm
2226	överströmmning sats för fördelarskåp för 28 mm skyddsror
2226/25	överströmmning sats för fördelarskåp för 25 mm skyddsror
2228	ram til fördelarskåp • 550 × 500 × 12 mm
2243	gummimuff för fördelarskåp för 34 mm skyddsror
22431	gummimuff för fördelarskåp för 25 mm skyddsror
2244	Merikapex monteringsmuff för 28 mm skyddsror
22441	Merikapex monteringsmuff LANG MODEL för 28 mm skyddsror
2224	Merikapex monteringsmuff för 25 mm skyddsror
22211	Mekapex monteringsmuff LANG MODEL för 25/28 skyddsror
2245	Merikapex avloppsmuff för 28 mm skyddsror
2225	Merikapex avloppsmuff för 25 mm skyddsror
2218	Merika kontätning 11–21
2219	Mekapex avloppsmuff 25/28
2221	Mekapex monteringsmuff 25/28
Skyddsror tillbehör	
1396	Merika klämma för skyddsror 25 mm 1- del
1397	Merika klämma för skyddsror 25 mm 2- del
1398	Merika klämma för skyddsror 28 mm 1- del
1399	Merika klämma för skyddsror 28 mm 2- del
PEX-rör tillbehör	
16372	Merika propp för PEX-rör 15 mm
Merika MekaPik väggbbox	

PRODUKTCERTIFIKAT

Certifikat nr C-10979-14/SE
Beviljat 17.3.2014
Omprovning 14.8.2024
Giltighet 14.8.2029
Svensk version 14.8.2024

2237	Push Fit 15 mm
22373	15 mm presskoppling
22372	MekaPjk uttagningsverktyg för inre del
22681	Merika fräs för MekaPjk väggbox
22371	MekaPjk uttagningsverktyg för inre mutter
22861	Merika 1/2" tryckprov propp + o-ring, nyckelhål försänkt
22862	Merika MekaPjk tryckprovingspropp 1/2" låg, nyckelhål försänkt 10 mm
22863	Merika tryckprovingspropp 1/2" med nyckel länk
22692	Merika MekaPjk holk med gängor
23071	Merika vattenisoleringsfläns för MekaPjk väggbox

Certifikatets giltighetsvillkor:

Giltigheten av certifikatet upphör om produkten överförs till ett tillämpningsområde av CE-märkning.

De hänvisningar till bestämmelser, publikationer, standarder och andra referensdokument som anges i certifikatet gäller i den form de varit aktuella när certifikatet beviljats.

Certifikatets innehavare är ansvarig för produktens kvalitet och den kontinuerliga kvalitetskontrollen. Eurofins Expert Services Oy förbinder sig inte genom beviljandet av detta certifikat till något som helst ersättningsansvar för person- eller andra skador som direkt eller indirekt uppstår av produkten användande.

Användning av Eurofins Expert Services Oy's eller Eurofins namn i reklam syfte eller delvis publicering av detta certifikat tillåtes endast med skriftligt tillstånd av Eurofins Expert Services Oy.

Detta certifikat är den svenska versionen av den ursprungliga C-10979-14 finska certifikatet. I händelse av tvist det finska originalet av certifikatet är giltigt.

PRODUCT CERTIFICATE

Meriser Oy

produce

Merika –Wallboxes, manifold boxes and accessories of protection pipe systems.

Wallboxes are used to connect the protective pipes for hot water pipes (25 and 28 mm) to water fittings and manifold boxes to cover the manifolds and detect leaks. Merika extensions are used to extend the protective pipes. The product listing is given on the back of the certificate. This certificate is based on product type testing and inspection of the product quality assurance system in accordance with certification criteria R060. A summary of the defined properties is below:

Product	Requirement	Test Method	Result
Wallbox	Watertightness Connection to the protection pipe is water tight Resistance to pull out.	NT VVS 129 (6.4.6) NT VVS 129 (6.4.7) NT VVS 129 (6.4.8)	Requirements fulfilled
Manifold box	Watertightness Watertightness of bushings Resistance to pull out of the protection pipe. Water capacity of the drain	NT VVS 129 (6.4.9) NT VVS 129 (6.4.10) NT VVS 129 (6.4.12) NT VVS 129 (6.4.11)	Requirements fulfilled
Exchangeability of the inner pipe	The tap water pipe should be replaceable and the protective tube should remain waterproof	NT VVS 129 (6.4.13 and 6.4.14)	Requirements fulfilled
Connection of the protection pipe	Connection is water tight. Resistance to pull out.	NT VVS 129 (6.4.7) NT VVS (6.4.8)	Requirements fulfilled
Product markings	Products should be marked	NT VVS 129 (6.4.0)	Requirements fulfilled

According to the results, Merika splices, wallboxes, manifold cabinets and related accessories are suitable for use in the PEX domestic water pipe conduit system when installed in accordance with the certificate holder's installation instructions.

This certificate is valid until 14th of August, 2029, provided that no significant changes are made to the product and that the manufacturer and Eurofins Expert Services Oy have a valid quality control certification agreement. The validity of the certificate can be checked from Eurofins Expert Services Oy www.sertifikaatihaku.fi. Other conditions are shown on the back of the certificate.

Espoo 14th of August, 2024

Katja Vahtikari
Manager,
Construction Certification

Jyri Alkio
Assessor

PRODUCT CERTIFICATE

Certificate nr C-10979-14/EN

Granted 17.3.2014

Re-assessed 14.8.2024

Valid until 14.8.2029

English version 14.8.2024

2 (3)

Products:

Wallbox for PEX-pipe (Merika)	
2271	Compression fitting 15 mm
2270	PEX-coupling 12 mm
22711	PEX-coupling 15 mm
2242	PEX-coupling 18 mm
2235	Compression fitting 15 mm
Double wallbox (Merika)	
2274	Compression fitting 15 mm
2290	PEX-coupling 18 mm
2292	15 mm compression fitting with sleeves
2238	Compression fitting 15 mm
Mekapex- wallbox	
2236	Compression fitting 15 mm
22361	PEX-fitting 15 mm
2239	PEX-fitting 18 mm
22362 Mekafit- wallbox	15 mm
2267 Key for wallbox	
2200 Bend angle for PEX-protection pipe	28 and 25
2200_03, frame for the bend angle. without raising and extension parts	
2286 pressure testing plug R 1/2" plastic	
2269, 22691 sleeve for wallbox	
2307 waterproofing flange for wallbox	
2302 (28/28) 2309 (25/25) casting extension with packing	
Manifold box and accessories	
2241	Merikapex-manifold box • 550 × 500 × 118 mm
2226	Over flow set 28 mm for manifold box
2226/25	Over flow set 25 mm for manifold box
2228	Frame for the manifold box • 550 × 500 × 12 mm
2243	Rubber sleeve for 34 mm manifold box
22431	Rubber sleeve for 25 mm manifold box
2244	Merikapex mounting sleeve for 28 mm manifold box
22441	Merikapex mounting sleeve for 28 mm manifold box LONG MODEL
2224	Merikapex mounting sleeve for 25 mm manifold box
22211	Mekapex mounting sleeve LONG MODEL for 25/28 manifold box
2245	Merikapex sewer sleeve for 28 mm manifold box
2225	Merikapex sewer sleeve for 25 mm manifold box
2218	Merika conical packing 11–21
2219	Mekapex sewer sleeve for 25/28 manifold box
2221	Mekapex mounting sleeve for 25/28 manifold box
Protection pipe accessories	
1396	Merika clamp for cover 25 mm 1- piece
1397	Merika clamp for cover 25 mm 2- piece
1398	Merika clamp for cover 28 mm 1- piece
1399	Merika clamp for cover 28 mm 2- piece
PEX-pipe accessories	
16372	Merika plug for PEX-pipe 15 mm
Merika MekaPj'k wallbox	

PRODUCT CERTIFICATE

Certificate nr C-10979-14/EN

Granted 17.3.2014

Re-assessed 14.8.2024

Valid until 14.8.2029

English version 14.8.2024

2237	Push Fit 15 mm
22373	15 mm compression fitting
22372	MekaPjk pull out tool for inner part
22681	Merika grinder for MekaPjk wallbox
22371	MekaPjk pull out tool for inner nut
22861	Merika pressure testing plug 1/2" plastic + o-ring, keyhole recessed
22862	Merika MekaPjk pressure testing plug 1/2" low, inserted keyhole 10 mm
22863	Merika pressure testing plug 1/2, with key ring
22692	Merika MekaPjk threaded sleeve
23071	Merika waterproofing flange for MekaPjk wallbox

Certificate validity terms:

The validity of the certificate will end if the product is transferred to a scope of CE marking.

The references to the provisions, publications, standards and other reference documents specified in the certificate are valid in the form in which they were relevant at the time of granting the certificate.

The holder of the certificate is responsible for the quality of the product and the continuous quality control. Eurofins Expert Services Oy does not undertake, through the granting of this certificate, any liability for personal or other damages arising directly or indirectly from the use of the product.

The use of the name of Eurofins Expert Services Oy or Eurofins for advertising purposes or the partial publication of this certificate is permitted only with the written permission of Eurofins Expert Services Oy. This certificate is the English version of the original C-10979-14 Finnish certificate. In the event of a dispute the Finnish original certificate is valid.

PRODUKTCERTIFIKAT

Meriser Oy

producerar produkten

Merika MekaPjk -kranvinkeldosor (produktnummer 22373 och 2237) och skåp för fördelningsrör samt tillbehör för skyddsrorssystem

Kranvinkeldosorna används vid anslutning av tappvattenrörens skyddsror (25 och 28 mm) till vattenkranar och skåp för fördelningsrör används för att täcka fördelare samt för läckageindikering. Merika skarvstycken används vid förlängning av skyddsror. Produktlistan finns på sidan 3 av certifikatet. Detta certifikat är baserat på typtester av produkten samt kontroll av specifikt kvalitetssäkringssystem för produkten enligt certifieringsvillkor R060.

Ett sammandrag presenteras i nedanstående tabell:

Produkt	Krav	Provningsmetod	Resultat
Kranvinkeldosa, produktnummer 22373 och 2237	Draghållfasthet tillräcklig Fogen till skyddsroret vattentät	NT VVS 129 6.4.8 NT VVS 129: 6.4.7	Uppfyller kraven, vattentätheten testat med skyddsror enligt punkt 1)
Skåp för fördelningsrör Merikapex 2241 och kopplingar av skyddsror "Mekapex"	Skydd för stänkvatten Rör genomföringarnas täthet Läckvattenavrinning tillräcklig Draghållfasthet tillräcklig	NT VVS 129: 6.4.9 NT VVS 129: 6.4.10 NT VVS 129: 6.4.11 NT VVS 129: 6.4.12	Uppfyller kraven, vattentätheten testat med skyddsror enligt punkt 2)
Skåp för fördelningsrör Merikapex 2241 och kopplingar av skyddsror "Merikapex"	Skydd för stänkvatten Rör genomföringarnas täthet Läckvattenavrinning tillräcklig Draghållfasthet tillräcklig	NT VVS 129: 6.4.9 NT VVS 129: 6.4.10 NT VVS 129: 6.4.11 NT VVS 129: 6.4.12	Uppfyller kraven, vattentätheten testat med skyddsror enligt punkt 1)
Utbytbarhet av tappvattenrör i skyddsror	Tappvattenroret bör vara utbytbart och skyddsroret bör efter bytet fortsättningsvis vara vattentätt	NT VVS 129 (6.4.13 och 6.4.14)	Uppfyller kraven, vattentätheten testat med skyddsror enligt punkt 1)
Produkternas märkning	Bör vara märkta	NT VVS 129 (6.4.0)	Uppfyller kraven
1) PEX-PIPE WEHOSANI protect pipe, MULTIPEX ROTH protect pipe, PEX ROTH protect pipe, COMBIPEX protect pipe, SANIPEX HENCO, WIRSBOPLEX protect pipe, Tigris PEX One 2) PEX-PIPE WEHOSANI protect pipe, MULTIPEX ROTH protect pipe, PEX ROTH protect pipe, COMBIPEX protect pipe, SANIPEX HENCO, WIRSBOPLEX protect pipe, Tigris PEX One, LK PE-X Universal			

PRODUKTCERTIFIKAT

På basis av resultaten lämpar sig Merika skarvar, kranvinkeldosor, skåp för fördelningsrör och deras tillbehör för användning i PEX tappvattenrörs skyddsrörssystem, när de monterats enligt anvisningar från certifikatets innehavare.

Detta certifikat gäller till 13.12.2026 under förutsättning att produkten inte väsentligen ändras och att tillverkaren och Eurofins Expert Services Oy har ett gällande kvalitetskontrollavtal. För att kontrollera certifikatets giltighet hos Eurofins Expert Services Oy se www.sertifikaattihaku.fi. Övriga villkor anges på sidan 3 av certifikatet.



Esbo 13.12.2021



Katja Vahtikari
Manager, Certification

Tatu Toivonen
Senior Expert

Detta dokument är elektroniskt godkänt

PRODUKTCERTIFIKAT

Nro EUFI29-21005037-C3-SE
Beviljat 13.12.2021
I kraft till 13.12.2026

3 (3)

Certifikatets giltighetsvillkor:

Giltigheten av certifikatet upphör om produkten överförs till ett tillämpningsområde av CE-märkning.

De hänvisningar till bestämmelser, publikationer, standarder och andra referensdokument som anges i certifikatet gäller i den form de varit aktuella när certifikatet beviljats.

Certifikatets innehavare är ansvarig för produktens kvalitet och den kontinuerliga kvalitetskontrollen. Eurofins Expert Services Oy förbinder sig inte genom beviljandet av detta certifikat till något som helst ersättningsansvar för person- eller andra skador som direkt eller indirekt uppstår av produkten användande.

Användning av Eurofins Expert Services Oy:s eller Eurofins namn i reklamsyfte eller delvis publicering av detta certifikat tillåtes endast med skriftligt tillstånd av Eurofins Expert Services Oy.

Detta certifikat är den svenskspråkiga versionen av det ursprungliga finska certifikatet. I händelse av tvist är det finska originalet av certifikatet giltigt.

Produkter:	
Produktnummer	Produktnamn
22373	Merika MekaPjk tap angle box 15 mm compression fitting
2237	Merika MekaPjk tap angle box Push fit 15 mm
2241	Merikapex manifold box
22211	Mekapex mounting sleeve for manifold box 25/28, long
2221	Mekapex mounting sleeve for manifold box 25/28
2226	Merikapex overflow set for manifold box
2219	Mekapex sewer sleeve for manifold box 25/28
222312	Mekapex casing extension 25/28 mm with packing
2243	Merika rubber sleeve to manifold box 34
22373	Merika MekaPjk tap angle box 15 mm compression fitting
2218	Merika conical packing 11-21- for manifold box
22441	Merikapex mounting sleeve for manifold box 28, long
2244	Merikapex mounting sleeve for manifold box 28
2226	Merikapex overflow set for manifold box 28
2245	Merikapex sewer sleeve for manifold box 28
2309	Merika casing extension 25mm
2302	Merika casing extension 28mm
2224	Merikapex mounting sleeve for manifold box 25