

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0037/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: Tappvatten
fogmetoder kopplingar
kompressionskopplingar

Klämringskoppling Vatette-PE för PE-rör

Innehavare	AB Gustavsberg, 447 81 VÅRGÅRDA, Tel: 08-570 39 100, Fax: 08-570 39 401, E-post: info@gustavsberg.com , Hemsida: www.gustavsberg.com , Org.nr.: 556441-9918	
Produkt	Kopplingen består av en rak nippel med mutter av avzinkningshärdig mässingslegering samt klämring av plast. Dimensioner 16, 20, 25, 32, 40 och 50 mm	
Avsedd användning	Produkterna är avsedda för sammanfogning av PE-rör både i byggnad och vid markförläggning och då endast för distribution av kallvatten. Kopplingen skall förläggas utbytbar. Markförlagd koppling skall kunna grävas fram utan förstörande av byggnads- eller anläggningskonstruktioner.	
Handelsnamn	Vatette PE	
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)	
	Tappvatten, allmänt	6:611, 1:a och 3:e stycket
	Material, utförande etc.	6:615, 1:a meningen och 3:e stycket.
Tillhörande handlingar	Monteringsinstruktion, daterad 00-10-20	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-12-14 och diarienummer 210-96-0807 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.	
	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.	

2006-01-24

Tg-bevis nr 0037/01

Tillverkare	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: Gustavsberg AB, Vårgårda.
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling på varje levererad produkt och etikett på varje förpackning och omfattar: <u>Muttern märkt:</u> <u>Förpackningen är märkt:</u> Tillverkarens namn och tillverkningsort Boverkets inregistrerade varumärke SITAC:s ackrediteringsnummer Produktens typbeteckning Typgodkännandebevisets nummer Dimension Löpande tillverkningsnummer eller -datum Besiktningsorgan
	Vatette och dimension Gustavsberg AB, Vårgårda † SITAC 1422 Vatette PE 0037/01 D_y nr/datum SP
Bedömnings- underlag	Rapport nr 91K1 3270, P0 08612, P0 08854A och P0 08854B från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ritningar enl. ritningsförteckning, daterad 2001-01-18. Kontrollrapport nr. P0 08897-5A från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
Kommentarer	Produkten är provad i enlighet med NKB 18 och Boverkets PM 1991-03-06 Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2001-01-23 och projektnummer T100037.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2011-01-23


Ingvar Pettersson
Ronald Green