

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0868/93

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

FERNCO kopplingar, knä- och T-rörskopplingar

- Innehavare** IBECO Ingenjörfirma F. Berglund & Co AB, Söpnarbyvägen 14, 784 72 Borlänge, Tel: 0243-68 110, Fax: 0243- 79 30 45, E-post: info@ibeco.se, Hemsida: www.ibeco.se, Organisationsnr: 556120-3828
- Produkt** Ferncokopplingarna, dim. 40 - 245 mm, är tillverkade i mjukt plastmaterial med band och låsanordningar av rostfritt stål.
- Avsedd användning** Kopplingarna är avsedda att användas för fogning av avloppsrörs spetsändar, vid rör av samma eller av olika material, i avloppssystem i byggnad och i mark för avledning av normalt hushållsspillvatten och regnvatten. Sammanfogning med T-rörs- och knärörskopplingar skall installeras som synligt och utbytbart montage.
- Handelsnamn** FERNCO kopplingar
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|------------------------------|---|
| Installation för spillvatten | 6:641, 1:a stycket och 3:e meningen i 2:a stycket |
| Installationer för dagvatten | 6:642, 1:a stycket |
| Utformning | 6:644, 1:a meningen |
- T-rörs- och knärörskopplingar skall installeras som synligt och utbytbart montage.
- Tillhörande handlingar** Installationsanvisning "FERNCO rörkopplingar – VVS" daterad av SITAC 2009-06-12.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1993-11-29 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, BBA, British Board of Agrément.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fernco Inc., 300 S Dayton St., Davison, Michigan, 48423 U.S.A.
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:
- | | |
|---|--------------------------------|
| Tillverkarens namn och tillverkningsort | Fernco Michigan, U.S.A. |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | FERNCO |
| Typgodkännandets nummer | 0868/93 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | BBA |
- Bedömningsunderlag** Rapport nr 098505-3A från United States Testing Company, Inc.
Rapport nr LO4000-4477/db från Canadian Standards Association (CSA).
Rapport nr 1525 och Agrément No 91/2615, 2009-12-14 från British Board of Agrément (BBA).
- Kommentarer** Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005-02-28 och projektnummer T300431-02.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2015-03-03

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Krister Svensson



Ronald Green