

**kiwa**

Partner for progress

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0165 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Avloppsvatten BBR 5, 6, och 7
Rörledningar av PE-rör, inomhusavloppsrör

Innehavare: Geberit AB

BOX 50414, 202 14 Malmö

Tel: +46 (0)40-680 89 30

E-post: info@geberit.com Webb: <http://www.geberit.se>

Produkt namn: Geberit Silent PE-S2

Geberit Silent PE-S2, spillvattensystem med rör och formstycken av plast i dimensioner: Ø56, 63, 75, 90 och 110 mm.

Avsedd användning

System avsedda att användas för avledning av normalt hushållsspillvatten och/eller regnvatten. Spillvattentemperaturen får kortvarigt uppgå till max. 95°C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Skydd mot brandspridning mellan byggnader*	5:6
Installationer för spillvatten, 1:a och 2:a stycket	6:641
Installationer för dagvatten	6:642
Utförning, 1:a meningen och 2:a stycket	6:644
Ljudförhållanden	7:2

* Genomföringar med Geberit Silent PE-S2 avloppsrör utförda enligt "Tillhörande handlingar" godkänns i brandteknisk klass upp till EI 60

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-05-31
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-05-31
Bilaga 3: Kontroll	2016-05-31
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-05-31

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2016-05-31

Diarienummer: 575/15

Giltigt till: 2021-05-30

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Deo Yamabo
Handläggare