

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0262/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: TAPPVATTEN
Fogmetoder, kopplingar
Kompressionskopplingar

SANFIX PLUS KOPPLINGSSYSTEM FÖR PEX-RÖR

Innehavare	Viega GmbH & Co. KG. Ennester weg 9, DE-57439 Attendorn, TYSKLAND Tel : +49 27 62 61-0, Fax: +49 27 22 61-1415. Hemsida: www.viega.com
Information lämnas av	VIEGA AS Blokken 36, DK-3460 Birkerød, Danmark Tel: 0045 4594 2950, Fax: 0045 4594 2969. E-post: viega.dk@viega.com , Hemsida: www.viega.dk
Produkt	Sanfix Plus kopplingssystem med SC-kontur. Presskopplingar tillverkade av rödgods i storlekarna 16, 20, 25 samt 32, avsedda för Sanfix Plus PEX rör i dimensionerna 16×2,2 mm, 20×2,8 mm, 25×3,5 mm samt 32×4,4 mm
Avsedd användning	Produkten är avsedd för sammanfogning av PEX-rör (Dy 16 - 32 mm), alternativt samman fogning av PEX-rör med komponent i tappvatten- eller värmeinstallation. Produkten skall vara utbytbar förlagd.
Handelsnamn	VIEGA Sanfix Plus
Godkännande	Ovan nämnda kopplingssystem uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR</i>). Vatten & avlopp, Installationer för tappvatten 6:62, 2:a stycket Vatten & avlopp, Installationer för tappvatten, Utformning, m.m. 6:625, 1:a och 4:e stycket
Tillhörande handlingar	Montageanvisning Sanfix Plus daterad 2004-09
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollavtal 127804 daterat 2004-04-01, övervakat, MPA NRW Dortmund samt kontrollavtal daterat 2000-08-22 övervakat av MPA Darmstadt.

Kontroll (forts)	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering, med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: VIEGA, Attendorn och Hewing, Ochtrup
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av: På kopplingar: Tillverkares symbol Viega Symbol testorgan DVGW Kopplingsdimension "xx" På rör: Tillverkares symbol Viega alt HO Rörtyp Sanfix Plus Rörytterdiameter (D_v) "xx" Spårbarhetsdata Batch/datum På emballage alt instruktioner: Tillverkaren namn Viega Boverkets registrerade varumärke † SITAC samt Ackrediteringsnummer SITAC 1422 Produktens typbeteckning (enl. Produkt) Typgodkännandets nummer 0262/04 Besiktningsorgan MPA
Bedömnings- underlag	Rapport nr 120001687 samt 120002517-04 från MPA Dortmund, K000472 från MPA Darmstadt, ETk504834 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kontrollrapporter daterad 11.08.2004 från TZW Karlsruhe
Kommentarer	Kopplingssystemet har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 18 "Mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer", daterad Februari 1990. Vid sammanfogning av rör och kopplingar skall utrustning, godkänd av Viega, användas.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t.o.m. 2012-08-02


Ingvar Pettersson
Håkan Thiman