

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0562

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VÄGGKONSTRUKTIONER
Fuktskydd

BBR 1, 6
BSAB: JSF.7

SYSTEM FUKTSPÄRREN® Black Line VÄGG

Innehavare

FUKTSPÄRRTEKNIK AB, Fritslavägen 107, 515 92 KINNARUMMA
Tel: 033-292050, Fax: 033-292340, Hemsida: www.fuktsparren.se.

Produkt

System Fuktspärren® Black Line Vegg. Fuktskydd på källarvägg, uppbyggt med Black Line luftspaltbildande fuktspärr av HDPE.

Avsedd användning

Fuktskydd med distanser på källarvägg, utvändigt resp invändigt.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	
- Typgodkännande/tillverkningskontroll	1:4
Luft, Allmänt, Egenskaper hos luft	6:2; 6:22
Radon/emission, Mikroorganismer, Ventilation	6:23; 6:24; 6:25
Fukt, Allmänt, Högsta tillåtna fuktillstånd, Fuktsäkerhet	6:51; 6:52; 6:53
Fukt, Lufttäthet, Mark och byggnadsdelar	6:531; 6:532

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Giltighetstid


Beslutsdatum 2009 05 05, Dnr 163/09. Typgodkännandet gäller t o m 2014 05 05.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004 03 15, Dnr 232/03.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2004 03 15
Bilaga 2	Produktmärkning	2009 05 05
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2004 03 15
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2009 05 05


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

