

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0138-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Faluplast, FLEXI-brunn

- Innehavare** Faluplast AB, Box 75, 791 22 FALUN,
Tel: 023-79 26 00, Fax: 023-130 00,
E-post: info@faluplast.se, Hemsida: www.faluplast.se, Organisationsnr: 556292-7581
- Produkt** Golvbrunn FLEXI-brunn har ett flexibelt utloppsrör DN 75 som kan vridas i 180 grader vilket gör att brunnen kan installeras med horisontellt eller vertikalt utlopp. Golvbrunnen är tillverkad av PP-plast och har en klämring vilken monteras med 5 stycken rostfria skruvar. Vattenlåset är urtagbart för rengöring. Brunnen klarar belastningsklass K3. Förhöjningsringar med 15 och 25 mm förhöjning finns som extra tillbehör.
- Avsedd användning** Golvbrunnen är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betong- eller träbjälklag med golvbeläggning av plastmatta alternativt klinker.
- Handelsnamn** FLEXI-brunn med RSK nr. 711 3607 // NRF 451 6207.
Förhöjningsring 15 mm med RSK nr.713 3832 // NRF nr.451 6203.
Förhöjningsring 25 mm med RSK nr.713 3833 // NRF nr.451 6206.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|------------------------------|---|
| Installation för spillvatten | 6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket |
| Utformning | 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket |
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning FLEXI-brunn daterad 2011-06-22.
Monteringsanvisningar förhöjningsringar daterad 2011-06-22.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-03-04, med diarienummer 210-03-0085 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kontroll forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Faluplast AB, Falun och Bröderna Peres Industri AB, Furudal.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förseas med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:


Innehavare	Faluplast AB, Falun
Boverkets inregistrerade varumärke	+
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002
Typbeteckning, golvbrunn	FLEXI-brunn RSK 711 3607
Typbeteckning, förhöjningsring 15 mm	RSK 713 3832
Typbeteckning, förhöjningsring 25 mm	RSK 713 3833
Typgodkännandets nummer	SC0138-10
Dimension	DN 75
Material	PP
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum
Kontrollorgan	SP


Bedömningsunderlag Provrappporter nr. ETk P906504, ETk P906504-B och FX019847 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt SITAC:s katalogförteckning daterad 2010-03-03 och 2010-06-08.

Kommentarer Golvbrunnen uppfyller kraven enligt SS-EN 1253-1.
Förhöjningsringar uppfyller relevanta krav enligt SS-EN 1253-1.
Golvbrunnen klarar flödeskravet 0,8 l/s.
Monteringsanvisning skall levereras med brunnen.
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-03-19 och projektnummer PX01749.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-03-18.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Krister Svensson


Ronald Green

Kopia:
Jan Hilding & Thomas Ljung,
SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut

Faluplast AB
Att. Greger Bonde
Box 75
791 22 FALUN

Typgodkännandebevis nr. SC0138-10, FLEXI-brunn med förhöjningsringar 15 & 25 mm.

Er ref: Greger Bonde

Vi har nöjet att översända det färdiga typgodkännandebeviset. Godkännandelistan på vår hemsida kommer att uppdateras så snart som möjligt.

Slutfaktura översänds separat.

Vi tackar för att vi fått ert förtroende att handlägga er ansökan och det är vår förhoppning att vi även i fortsättningen skall ha ett gott samarbete.

Med vänlig hälsning

SP SITAC



Ronald Green
Tel: +46 (0)10 516 63 15
Mail: ronald.green@sitac.se

 **Produktsertifikat**

Nr. 1687

SINTEF Byggforsk bekrefter at

**Faluplast Flexi golvsluk, med
forhøyningsringer, dimensjon 75 mm**

er i samsvar med kravene i

NS-EN 1253

Innehaver av sertifikatet:

AB Faluplast
Box 75
SE-791 22 Falun

Produsent:
AB Faluplast
SE-791 22 Falun

Utstedt : 04.11.2011
Gyldig frem til: 01.01.2017

Produsenten har kontrollavtale med SP.



.....
Knut Ivar Edvardsen
Sertifiseringsleder