



Livskvalitet sedan 1825

Duschblandare Atlantic – termostat

Duschanslutning nedåt, 160 c-c

Produktegenskaper

SAFE TOUCH

JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip

Artikelnummer

RSK-nr.
8351167

Art-nr.
GB41205004

EAN
7393792232395

Förpackningsinformation

Längd: 365 mm | Bredd: 105 mm | Höjd: 70 mm

Vikt: 1.95 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Den här produkten är anpassad till
Branschregler SVA Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.

EB



Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,46 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 57 Tryckfall vid flöde (0,2 l/s) %s kPa
- Anslutningsdimension: 160 c-c






Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Vred Atlantic		GB41639542 02
2	Tryckventil	8121787	GB41631830
3	Utløppsnippel	8295406	GB41639453 01
4	Utløppsnippel	8295407	GB41639457 01
6	Anslutningsnippel	8612639	GB41632814 02
7	Omkastare	8439697	GB41639500 01
8	Monteringsdetaljer	8593757	GB41634577
10	Plugg G1/2	8188481	GB41633784
12	Ventilöverstycke	8612661	GB41634035 01
13	Backventil med filter	8612654	GB41632698 02
14	Filter för backventil	8612662	GB41635633 02
15	Filter för backventil	8612659	GB41635633 10
19	Anslutningsnippel	8187332	GB41634757 01
20	Anslutningsnippel	8187329	GB41634756 01
21	Anslutningsnippel	8187286	GB41636359 01
22	Dragomkastare	8612750	GB41636577 01
23	Detaljer för slagbegränsning	8593770	GB41633972
24	Anslutningsnippel	8187330	GB41637347
25	Strålsamlare	8242214	GB41634555 01
26	Strålsamlare	8242213	GB41630131 01
27	O-ringsats för utløppspip	8591069	GB41633952 01
28	Strålsamlare		GB41638275 01
31	Termostatsinsats	8612677	GB41638334 01
33	Anslutningsnippel	8187289	GB41632815
34	Utløppsnippel	8187333	GB41638339 01
35	Svängbar utløppspip	8302989	GB41633631
36	Svängbar utløppspip	8303318	GB41633632
37	Svängbar utløppspip	8303319	GB41633633
38	Svängbar utløppspip	8303550	GB41633614
39	Svängbar utløppspip	8303551	GB41633616
42	Dragknopp omkastare	8221723	GB41636822 01
43	Packning	8437031	GB41635641
51	Anslutningsnippel	8187334	GB41638955 01
52	Plugg		GB41638998 02
53	Anslutningsnippel		GB41638997 02

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

ATLANTIC THERMOSTATIC MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Bathtub outlet, GB41636820, GB41638760
- 3** Bathtub outlet, GB41636819, GB41638759
- 4** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	154 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com