

FM Mattsson Siljan ettgrepps
tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Produktbeskrivning

FM Mattsson Siljan, ettgrepps tvättställsblandare finns i flera utförande och med olika tillbehör, se information under handelsnamn nedan. Blandarna är mjukstängande och har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med löpmutter 3/8" eller 10 mm slät ände.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Artikelnr	Beskrivning
83500000	SILJAN Tvättställsblandare, Krom, ansl. slät ände Ø10 mm
83500010	SILJAN Tvättställsblandare, Krom, ansl. lekande G3/8
83509000	SILJAN Tvättställsblandare, Krom, ansl. slät ände Ø10 mm (Containerförpackad)
83520000	SILJAN Mini Tvättställsblandare, Krom, ansl. slät ände Ø10 mm
83520010	SILJAN Mini Tvättställsblandare, Krom, ansl. lekande G3/8
83535000	SILJAN Tvättställsblandare, Krom, ansl. slät ände Ø10 mm, Push-down ventil
83570000	SILJAN Tvättställsblandare, Krom, ansl. slät ände Ø10 mm, Självstängande handdusch

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6§§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9) :

Installationer av tappvatten

BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Typgodkännande SC0678-15 | 2025-11-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1324751

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62
Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål	BBR 6.621
Tappvatten	BBR 6:623
Utformning	BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM:100 42 76 – rev022, daterad 25-01-23

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10 Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0678-15
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 102000264-113 från Sintef

Rapport 5P01669-16B, 8P06302, 5P01669-19B, 185712-A, 1232408-C och O100115-1339429-A från RISE

Typgodkännande 0224/04 från RISE

Kommentarer

landarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1 med undantag av duschhandtag som hänförs till grupp 3.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-10-28, med giltighetstid t.o.m. 2025-08-12.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-12-31.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric